



# James Hardie Europe Preisliste 2025

Alle genannten Preise verstehen sich  
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

**fermacell**<sup>®</sup>



**JamesHardie**<sup>™</sup>

# Inhalt

## fermacell® Gipsfaserplatten

- Gipsfaserplatten . . . . . 4
- Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante . . . . . 5
- Firepanel A1 . . . . . 6
- Vapor . . . . . 6
- Zubehör für Gipsfaserplatten . . . . . 7

## fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H<sub>2</sub>O . . . . . 11
- Powerpanel HD . . . . . 11
- Zubehör für Powerpanel . . . . . 12

## fermacell™ Bodensysteme

- Estrichelemente . . . . . 15
- Powerpanel TE . . . . . 16
- Therm25™ Fußbodenheizelement . . . . . 17
- Zubehör für Estrichelemente und Therm25™ . . . . . 18

## Hardie® Fassadenbekleidung

- Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung 24
- Hardie® Plank Fassadenbekleidung . . . 25
- Zubehör  
Hardie® VL Plank und Hardie® Plank Fassadenbekleidung . . . . . 26
- Hardie® Panel Faserzementtafeln . . . . . 37
- Hardie® Architectural Panel . . . . . 38
- Hardie® Architectural Panel Metallics . . . 39
- Zubehör  
Hardie® Panel Faserzementtafeln . . . . . 40

## Logistik & Dienstleistungen . . . . . 46

### Interaktive Preisliste mit digitalem Mehrwert:

- Hinter vielen Produkten verbirgt sich ein Link zu einem Dokument mit detaillierten Informationen. Wenn Sie vor dem Produkt die vertraute Büroklammer sehen, reicht ein Klick auf den Produktnamen und es öffnet sich z.B. eines unserer Produktdatenblätter.
- Unser interaktives Inhaltsverzeichnis finden Sie links.
- Am Ende des Dokumentes finden Sie unser alphabetisches Produktverzeichnis für den schnellen Weg zum gesuchten Produkt.



### Unsere Aestuver® Produkte finden Sie in einer separaten Preisliste und auf [www.aestuver.de](http://www.aestuver.de)

Eine kombinierte Anlieferung unserer Produkte mit den Aestuver® Produkten ist möglich. Für Ihre individuelle Lösung wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter des Service-Centers!







## fermacell® Gipsfaserplatten

Für den universellen Einsatz mit optimal abgestimmtem Zubehörprogramm für sichere Systemlösungen.

- + Statischer Einsatz für den Holzbau
- + Leistungsfähiger Brand-/Schallschutz
- + Wohngesundheit – raumklimaregulierend

ab 12,22 €/m<sup>2</sup>

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 7

## Kleinformat (,,Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformat erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbau.

| Format in mm |       |        | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Palettierung |                | ca. Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg | € pro<br>m <sup>2</sup> |              |
|--------------|-------|--------|--------------------|----------------------|--------------|----------------|---|-------------------------|--------------|
| Dicke        | Länge | Breite |                    |                      | Stück        | m <sup>2</sup> |   |                         | ca. kg*      |
| 10           | 1500  | 1000   | 70101              | ... 00385 8          | 75           | 112,50         | 1320                                    | 11,5                    | <b>12,29</b> |
| 12,5         | 1500  | 1000   | 71002              | ... 00031 4          | 60           | 90,00          | 1330                                    | 14,5                    | <b>15,03</b> |
| 15           | 1500  | 1000   | 72101              | ... 00395 7          | 50           | 75,00          | 1340                                    | 17,5                    | <b>22,86</b> |
| 18           | 1500  | 1000   | 73001**            | ... 00078 9          | 40           | 60,00          | 1285                                    | 21,0                    | <b>28,25</b> |

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Abweichende Lieferzeit/Mindestbestellmenge auf Anfrage.

## Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

| Format in mm |       |        | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Palettierung |                | ca. Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg | € pro<br>m <sup>2</sup> |              |
|--------------|-------|--------|--------------------|----------------------|--------------|----------------|---|-------------------------|--------------|
| Dicke        | Länge | Breite |                    |                      | Stück        | m <sup>2</sup> |   |                         | ca. kg*      |
| 10           | 2000  | 1250   | 70130              | ... 00386 5          | 60           | 150,00         | 1760                                    | 11,5                    | <b>12,22</b> |
|              | 2500  | 1250   | 70132              | ... 00387 2          | 60           | 187,50         | 2200                                    | 11,5                    | <b>12,22</b> |
|              | 2540  | 1250   | 70135**            | ... 00388 9          | 60           | 190,50         | 2 235                                   | 11,5                    | <b>12,22</b> |
| 12,5         | 2000  | 1250   | 71130              | ... 00390 2          | 48           | 120,00         | 1775                                    | 14,5                    | <b>14,94</b> |
|              | 2500  | 1250   | 71132              | ... 00391 9          | 48           | 150,00         | 2 220                                   | 14,5                    | <b>14,94</b> |
|              | 2540  | 1250   | 71135              | ... 00392 6          | 48           | 152,40         | 2255                                    | 14,5                    | <b>14,94</b> |
|              | 2650  | 1250   | 71138**            | ... 02730 4          | 40           | 132,50         | 2007                                    | 14,5                    | <b>14,94</b> |
|              | 2750  | 1250   | 71133              | ... 00393 3          | 40           | 137,50         | 2040                                    | 14,5                    | <b>14,94</b> |
| 15           | 3000  | 1250   | 71134              | ... 00394 0          | 40           | 150,00         | 2225                                    | 14,5                    | <b>14,94</b> |
|              | 2000  | 1250   | 72130              | ... 00396 4          | 40           | 100,00         | 1785                                    | 17,5                    | <b>22,07</b> |
|              | 2500  | 1250   | 72132              | ... 00397 1          | 40           | 125,00         | 2230                                    | 17,5                    | <b>22,07</b> |
|              | 2540  | 1250   | 72135              | ... 00398 8          | 40           | 127,00         | 2265                                    | 17,5                    | <b>22,07</b> |
|              | 2750  | 1250   | 72133              | ... 00399 5          | 35           | 120,31         | 2155                                    | 17,5                    | <b>22,07</b> |
|              | 3000  | 1250   | 72134              | ... 00400 8          | 35           | 131,25         | 2350                                    | 17,5                    | <b>22,07</b> |
| 18           | 2000  | 1250   | 73130              | ... 00401 5          | 32           | 80,00          | 1715                                    | 21,0                    | <b>27,85</b> |
|              | 2500  | 1250   | 73132              | ... 00402 2          | 32           | 100,00         | 2145                                    | 21,0                    | <b>27,85</b> |
|              | 2540  | 1250   | 73135**            | ... 00403 9          | 32           | 101,60         | 2 180                                   | 21,0                    | <b>27,85</b> |
|              | 2750  | 1250   | 73133**            | ... 00404 6          | 25           | 85,94          | 1 855                                   | 21,0                    | <b>27,85</b> |
|              | 3000  | 1250   | 73134**            | ... 00405 3          | 25           | 93,75          | 2 020                                   | 21,0                    | <b>27,85</b> |

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Abweichende Lieferzeit/Mindestbestellmenge auf Anfrage.

## Individuelle Zuschnitte (nur Großformate, ab 500 m<sup>2</sup>)

Bei Großformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 500 m<sup>2</sup>) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Maximale Plattenabmessung 6 000 x 2 540 mm. Breiten unter 500 mm und über 1 250 mm auf Anfrage. Lieferzeiten auf Anfrage.

| Format in mm |                               |                         | Zuschnitt        | Artikel-<br>Nummer | ca. Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|---|-------------------------|
| Dicke        | Länge                         | Breite                  |                  |                    |   |                         |
| 10           | Sonderzuschnitt               |                         | Länge und Breite | 70000              | 11,5                                    | auf Anfrage             |
|              | 1 000-6 000                   | 1 250                   | Länge            | 70006              | 11,5                                    | 13,29                   |
|              | 2 000/2 500/2 540/2 750/3 000 | 1 100-1 249/2 250-2 500 | Breite           | 70007              | 11,5                                    | 13,29                   |
|              | 1 000-6 000                   | 1 100-1 249/2 250-2 500 | Länge und Breite | 70008              | 11,5                                    | 14,06                   |
|              | 1 000-6 000                   | 500-1 099               | Sonderbreite     | 70009              | 11,5                                    | 18,95                   |
| 12,5         | Sonderzuschnitt               |                         | Länge und Breite | 71000              | 14,5                                    | auf Anfrage             |
|              | 1 000-6 000                   | 1 250                   | Länge            | 71006              | 14,5                                    | 16,20                   |
|              | 2 000/2 500/2 540/2 750/3 000 | 1 100-1 249/2 250-2 500 | Breite           | 71007              | 14,5                                    | 16,20                   |
|              | 1 000-6 000                   | 1 100-1 249/2 250-2 500 | Länge und Breite | 71008              | 14,5                                    | 17,27                   |
|              | 1 000-6 000                   | 500-1 099               | Sonderbreite     | 71009              | 14,5                                    | 23,31                   |
| 15           | Sonderzuschnitt               |                         | Länge und Breite | 72000              | 17,5                                    | auf Anfrage             |
|              | 1 000-6 000                   | 1 250                   | Länge            | 72006              | 17,5                                    | 23,31                   |
|              | 2 000/2 500/2 540/2 750/3 000 | 1 100-1 249/2 250-2 500 | Breite           | 72007              | 17,5                                    | 23,31                   |
|              | 1 000-6 000                   | 1 100-1 249/2 250-2 500 | Länge und Breite | 72008              | 17,5                                    | 24,45                   |
|              | 1 000-6 000                   | 500-1 099               | Sonderbreite     | 72009              | 17,5                                    | 33,25                   |
| 18           | Sonderzuschnitt               |                         | Länge und Breite | 73000              | 21,0                                    | auf Anfrage             |
|              | 1 000-6 000                   | 1 250                   | Länge            | 73006              | 21,0                                    | 28,31                   |
|              | 2 000/2 500/2 540/2 750/3 000 | 1 100-1 249/2 250-2 500 | Breite           | 73007              | 21,0                                    | 28,31                   |
|              | 1 000-6 000                   | 1 100-1 249/2 250-2 500 | Länge und Breite | 73008              | 21,0                                    | 29,72                   |
|              | 1 000-6 000                   | 500-1 099               | Sonderbreite     | 73009              | 21,0                                    | 40,89                   |



### fermacell® Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante

Für die schnelle Verarbeitung in Trockenbauweise.

ab 15,40 €/m<sup>2</sup>

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 7

## Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

| Format in mm |       |        | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Palettierung |                | ca. Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg | € pro<br>m <sup>2</sup> |       |
|--------------|-------|--------|---|--------------------|----------------------|--------------|----------------|---|-------------------------|-------|
| Dicke        | Länge | Breite |   |                    |                      | Stück        | m <sup>2</sup> |   |                         |       |
| 12,5         | 2 000 | 1 250  | Umlaufende TB-Kante                                 | 71327              | ... 01800 5          | 48           | 120,00         | 1 775                                   | 14,5                    | 15,84 |
|              | 2 540 | 1 250  | TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung | 71325              | ... 01803 6          | 48           | 152,40         | 2 255                                   | 14,5                    | 15,40 |
|              | 2 750 | 1 250  | TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung | 71326**            | ... 004831           | 40           | 137,50         | 2 040                                   | 14,5                    | 15,40 |
| 15           | 2 750 | 1 250  | TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung | 72326              | ... 004879           | 35           | 120,31         | 2 155                                   | 17,5                    | 23,98 |

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Abweichende Lieferzeit/Mindestbestellmenge auf Anfrage.



## Individuelle Zuschnitte (nur Großformate, ab 500 m<sup>2</sup>)

Bei Großformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 500 m<sup>2</sup>) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Lieferzeiten auf Anfrage.

| Format in mm |             |        | Zuschnitt | Beschreibung                | Artikel-<br>Nummer | ca. Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|--------------|-------------|--------|-----------|-----------------------------|--------------------|---|-------------------------|
| Dicke        | Länge       | Breite |           |                             |                    |   |                         |
| 12,5         | 1 000-3 000 | 1 250  | Länge     | TB-Kante an den Längsseiten | 71300              | 14,5                                    | 16,64                   |





## Spezialplatten

### fermacell® Firepanel A1

+ Die gipsgebundene Brandschutzplatte entspricht der Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) und ist im Bauteil noch leistungsfähiger als die bekannte fermacell® Gipsfaserplatte.

### fermacell® Vapor

+ Für die Ausbildung der dampfhemmenden Schicht einer Außenwand. Geprüfter sd-Wert.

ab 15,77 €/m<sup>2</sup>

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 7

## fermacell® Firepanel A1

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

| Format in mm |       |        | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Palettierung |                |         | ca. Gewicht              |              | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|--------------|-------|--------|--------------------|----------------------|--------------|----------------|---------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| Dicke        | Länge | Breite |                    |                      | Stück        | m <sup>2</sup> | ca. kg* | pro m <sup>2</sup> in kg |              |                         |
| 10           | 2000  | 1250   | 70430              | ... 01561 5          | 60           | 150,00         | 1835    | 12                       | <b>15,77</b> |                         |
| 12,5         | 2000  | 1250   | 71430              | ... 01562 2          | 48           | 120,00         | 1835    | 15                       | <b>19,28</b> |                         |
| 15           | 2000  | 1250   | 72430              | ... 01854 8          | 40           | 100,00         | 1835    | 18                       | <b>27,64</b> |                         |

Individuelle Längenzuschneide auf Anfrage (nur Großformate, ab 500m<sup>2</sup>).

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

## fermacell® Vapor

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

| Format in mm |       |        | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Palettierung |                |         | ca. Gewicht              |              | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|--------------|-------|--------|--------------------|----------------------|--------------|----------------|---------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| Dicke        | Länge | Breite |                    |                      | Stück        | m <sup>2</sup> | ca. kg* | pro m <sup>2</sup> in kg |              |                         |
| 12,5         | 3000  | 1250   | 71501              | ... 01470 0          | 40           | 150,00         | 2175    | 14,5                     | <b>18,61</b> |                         |
| 15           | 3000  | 1250   | 72501              | ... 01471 7          | 35           | 131,25         | 2350    | 17,5                     | <b>29,22</b> |                         |

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

## Abpackungen fermacell® Produkte

Vereinfachte Baustellenlogistik dank individueller Abpackungen. Lieferzeiten auf Anfrage.

| Art.-Nr.     | Dicke in mm  | Mindestmenge         |                     |                                  | Preis in €           |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
|              |  | Länge 1 500 mm       | Länge 2000 mm       | Länge 2 500/2 540/2 750/3 000 mm |                      |
| <b>79062</b> | <b>Gipsfaserplatten, Firepanel A1, Vapor</b>         |                      |                     |                                  | <b>20,00/Palette</b> |
|              | 10   | 20 Stück             | 18 Stück            | 12 Stück                         |                      |
|              | 12,5   | 20 Stück             | 12 Stück            | 12 Stück                         |                      |
|              | 15   | 20 Stück             | 12 Stück            | 8 Stück                          |                      |
|              | 18   | 20 Stück             | 12 Stück            | 8 Stück                          |                      |
|              | <b>Verpackungsschritte</b>                           | <b>+ je 10 Stück</b> | <b>+ je 6 Stück</b> | <b>+ je 4 Stück</b>              |                      |
|              | Estrichelemente, Powerpanel, Powerpanel TE, Therm25™ |                      |                     |                                  | 20,00/Palette        |



## Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | Karton/<br>Palette | Verbrauch | € pro<br>Stück |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------|----------------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------|----------------|

### Fugenkleber



|               |  |       |             |    |    |  |              |
|---------------|--|-------|-------------|----|----|--|--------------|
| <b>310 ml</b> | Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender. | 79023 | ... 00168 7 | 25 | 48 | ca. 20 ml/dfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 11 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat) | <b>16,09</b> |
|---------------|--|-------|-------------|----|----|--|--------------|

### Fugenkleber greenline



|               |   |       |             |    |    |  |              |
|---------------|---|-------|-------------|----|----|--|--------------|
| <b>310 ml</b> | Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. | 79224 | ... 01439 7 | 25 | 48 | ca. 20 ml/dfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 11 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat) | <b>25,85</b> |
|---------------|---|-------|-------------|----|----|--|--------------|

### Fugenkleber



|               |  |       |             |    |    |  |              |
|---------------|--|-------|-------------|----|----|--|--------------|
| <b>580 ml</b> | Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender. | 79029 | ... 00204 2 | 20 | 30 | ca. 20 ml/dfd. m Fuge, d. h. ca. 41 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 20 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat) | <b>22,70</b> |
|---------------|--|-------|-------------|----|----|--|--------------|

### Fugenkleber greenline



|               |   |       |            |    |    |  |              |
|---------------|---|-------|------------|----|----|--|--------------|
| <b>580 ml</b> | Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. | 79222 | ... 018845 | 20 | 32 | ca. 20 ml/dfd. m Fuge, d. h. ca. 41 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 20 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat) | <b>34,68</b> |
|---------------|---|-------|------------|----|----|--|--------------|

| Abmessung<br>ø x Länge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket | Pakete/<br>Karton | Verbrauch<br>Wand    Decke | € pro<br>Paket |
|------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------|
|------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------|

### Schnellbauschrauben



|                    |  |       |             |                  |    |  |              |
|--------------------|--|-------|-------------|------------------|----|--|--------------|
| <b>3,9 x 30 mm</b> | Für Einfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.              | 79011 | ... 00160 1 | 1000             | 10 |  | <b>22,70</b> |
|                    |  | 79021 | ... 00166 3 | 250 <b>+ Bit</b> | 40 |  | <b>9,08</b>  |
| <b>3,9 x 40 mm</b> | Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.  | 79047 | ... 01402 1 | 1000             | 10 | 10–13 Stk. pro m <sup>2</sup> pro Seite    16–22 Stk. pro m <sup>2</sup> pro Seite | <b>32,79</b> |
| <b>3,9 x 55 mm</b> | Für Doppel- und Mehrfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion. | 79053 | ... 01401 4 | 1000             | 8  |  | <b>41,62</b> |

| Abmessung<br>ø x Länge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket | Pakete/<br>Karton | Verbrauch<br>Wand    Decke | € pro<br>Paket |
|------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------|
|------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------|

### Schnellbauschrauben mit Bohrspitze




|                           |   |       |             |      |    |  |              |
|---------------------------|---|-------|-------------|------|----|--|--------------|
| <b>3,5 x 30 mm<br/>BS</b> | Für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion. | 79052 | ... 01404 5 | 1000 | 10 | 10–13 Stk. pro m <sup>2</sup> pro Seite    16–22 Stk. pro m <sup>2</sup> pro Seite | <b>36,57</b> |
|---------------------------|---|-------|-------------|------|----|--|--------------|



## Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten


| Abmessung<br>ø x Länge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket | Pakete/<br>Karton | Verbrauch<br>Wand | Decke | € pro<br>Paket |
|------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|
|------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|

### Schnellbauschrauben gegurtet

|   |                    |   |       |             |                   |    |   |   |              |
|---|--------------------|---|-------|-------------|-------------------|----|---|---|--------------|
|  | <b>3,9 x 30 mm</b> | Magaziniert.<br>Für Holz- und Metallbau-<br>Unterkonstruktionen. Auf<br>Langband gegurtet. Für<br>handelsübliche Trocken-<br>bauschrauben geeignet. | 79049 | ... 01400 7 |                   |    |   | <b>31,53</b>                                  |              |
|   | <b>3,9 x 40 mm</b> |   | 79235 | ... 01861 6 | 1000<br>(50 x 20) | 10 | 10–13 Stk.<br>pro m <sup>2</sup> pro<br>Seite | 16–22 Stk.<br>pro m <sup>2</sup> pro<br>Seite | <b>43,51</b> |


| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch | € pro<br>kg | Sack |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------|------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------|------|

### Fugenspachtel

|  |              |   |       |             |     |   |      |              |
|--|--------------|---|-------|-------------|-----|---|------|--------------|
|  | <b>5 kg</b>  |   | 79001 | ... 00153 3 | 144 |   | 2,52 | <b>12,61</b> |
|  | <b>20 kg</b> | Zum Verfugen der<br>fermacell® Platten mit oder<br>ohne Bewehrungsstreifen<br>für höchste Festigkeiten. | 79003 | ... 00544 9 | 48  | ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> bei „Ein-<br>Mann-Platten“ und<br>Trockenbau-Kante,<br>ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup> bei<br>raumhohen Platten | 2,40 | <b>47,93</b> |


| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch | € pro<br>kg | Sack |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------|------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------|------|

### Ansetzbinder

|   |              |  |       |             |    |                           |      |              |
|---|--------------|--|-------|-------------|----|---------------------------|------|--------------|
|  | <b>20 kg</b> | Zum Ansetzen der<br>fermacell® Gipsfaserplatten<br>als Trockenputz an<br>Wänden. | 79043 | ... 00255 4 | 48 | ca. 3–4 kg/m <sup>2</sup> | 1,47 | <b>29,49</b> |
|---|--------------|--|-------|-------------|----|---------------------------|------|--------------|


| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Eimer/<br>Palette | Verbrauch | € pro<br>Liter | Eimer |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------|-------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------|-------|

### Feinspachtel

|   |             |  |       |             |    |  |      |              |
|---|-------------|--|-------|-------------|----|--|------|--------------|
|  | <b>3 l</b>  |  | 79007 | ... 00593 7 | 96 |  | 6,73 | <b>20,18</b> |
|   | <b>10 l</b> | Gebrauchsfertiger Leicht-<br>spachtel für vollflächige<br>Verspachtelungen und<br>sehr glatte Oberflächen<br>bis Q4. | 79002 | ... 00215 8 | 44 | Flächenspachtelung<br>ca. 1 Liter/m <sup>2</sup><br>je 1 mm Schichtdicke | 5,36 | <b>53,60</b> |

| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch | € pro<br>Liter | Eimer |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|-------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|-------|


### Spritzspachtel LS


|   |             |  |       |             |    |  |      |              |
|---|-------------|--|-------|-------------|----|--|------|--------------|
|  | <b>10 l</b> | Leichtspachtel für die<br>schnelle und effiziente<br>Flächenspachtelung von<br>Wand- und Deckenflächen<br>bis Q4 (im Innenbereich),<br>für die manuelle und<br>maschinelle Verarbeitung<br>geeignet. | 79308 | ... 01832 6 | 44 | Flächenspachtelung<br>ca. 1 Liter/m <sup>2</sup> je 1 mm<br>Schichtdicke | 4,88 | <b>48,76</b> |
|---|-------------|--|-------|-------------|----|--|------|--------------|








## Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten


| Menge   | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch  | € pro<br>kg | Sack  |
|---|---|--------------------|----------------------|------------------|--|-------------|-------|
| <b>Gips-Flächenspachtel</b>   |   |                    |                      |                  |  |             |       |
|  5kg | Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen. Kunststoffvergütet. | 79088              | ... 00591 3          | 160              | ca. 1 kg/m <sup>2</sup><br>bei 1 mm Schichtdicke | 3,15        | 15,77 |
| 25kg  |   | 79089              | ... 00592 0          | 32               |  | 2,50        | 62,43 |

| Menge   | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Eimer/<br>Palette | Verbrauch                              | € pro<br>kg | Eimer |
|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|--|-------------|-------|
| <b>Rollputz</b>   |   |                    |                      |                   |  |             |       |
|  10kg | Die gebrauchsfertige, dekorative Endbeschichtung für eine Vielzahl von Untergründen. Hervorragend geeignet für fermacell® Gipsfaserplatten und Powerpanel H <sub>2</sub> O Platten. | 79168              | ... 01443 4          | 40                | ca. 0,5kg/m <sup>2</sup><br>je Auftrag | 6,31        | 63,06 |

| Länge   | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Rollen/<br>Karton | Verbrauch   | € pro<br>lfd. m | Rolle |
|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------|
| <b>Gewebeband</b>   |  |                    |                      |                   |             |                 |       |
|  50m | Breite: 70 mm<br>Vlies-Gewebe<br>Als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz. | 79026              | ... 00192 2          | 180               | nach Bedarf | 0,38            | 18,92 |

| Länge   | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Rollen/<br>Karton | Verbrauch   | € pro<br>lfd. m | Rolle |
|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------|
| <b>Armierungsband TB</b>  |   |                    |                      |                   |             |                 |       |
|  45m | Breite: 60 mm<br>Glasgitter-Gewebe selbstklebend als Fugenverstärkung für fermacell® Gipsfaserplatten und Powerpanel H <sub>2</sub> O Platten mit Trockenbau-Kante. | 79028              | ... 00416 9          | 30                | nach Bedarf | 0,35            | 15,90 |

| Länge   | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Rollen/<br>Karton | Verbrauch   | € pro<br>lfd. m | Rolle |
|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------|
| <b>Papier-Bewehrungsstreifen</b>  |   |                    |                      |                   |             |                 |       |
|  75m | Breite: 53 mm<br>Papier-Bewehrungsstreifen als Fugenverstärkung für Trockenbau-Kante bei fermacell® Gipsfaserplatten. | 79018              | ... 00560 9          | 20                | nach Bedarf | 0,11            | 7,95  |



## Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | Verbrauch | € pro<br>Karton | Stück |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|-------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|-------|

### DUO Kleber



|              |   |       |             |    |  |        |              |
|--------------|---|-------|-------------|----|--|--------|--------------|
| <b>900 g</b> | 2K-PUR Klebstoff. Zum nachträglichen Verfugen von Montagefugen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender. | 79301 | ... 01528 8 | 10 | ca. 110g/lfd.m Fuge (Fugenbreite 5 mm) | 441,40 | <b>44,14</b> |
|--------------|---|-------|-------------|----|--|--------|--------------|

| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | Verbrauch | € pro<br>Karton | Stück |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|-------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|-------|

### Statikmischrohr DUO



|                |                            |       |             |    |   |       |             |
|----------------|----------------------------|-------|-------------|----|---|-------|-------------|
| <b>1 Stück</b> | Für fermacell™ DUO Kleber. | 79302 | ... 01529 5 | 15 | – | 52,05 | <b>3,47</b> |
|----------------|----------------------------|-------|-------------|----|---|-------|-------------|

| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Ergiebigkeit | € pro<br>kg | Sack |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------|------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------|------|

### Quellmörtel



|              |  |       |             |    |                                   |      |              |
|--------------|--|-------|-------------|----|-----------------------------------|------|--------------|
| <b>25 kg</b> | Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfüllen von Wänden im Holzbau auf massivem Untergrund. | 79045 | ... 00518 0 | 56 | ca. 16 Liter Frischmörtel je Sack | 1,01 | <b>25,22</b> |
|--------------|--|-------|-------------|----|-----------------------------------|------|--------------|

| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | € pro<br>Stück |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------|

### Plattenreißer



|                |   |       |             |   |              |
|----------------|---|-------|-------------|---|--------------|
| <b>1 Stück</b> | Zum schnellen, einfachen Zuschneiden von fermacell® Gipsfaserplatten. Mit gehärteter Spezialklinge. | 79015 | ... 00164 9 | 6 | <b>20,42</b> |
|----------------|---|-------|-------------|---|--------------|

| Breite | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | € pro<br>Stück |
|--------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------|
|--------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------|

### Breitspachtel



|               |  |       |             |   |              |
|---------------|--|-------|-------------|---|--------------|
| <b>250 mm</b> | Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität. | 79030 | ... 00216 5 | 5 | <b>15,77</b> |
|---------------|--|-------|-------------|---|--------------|

| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Abmessung<br>mm | € |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|---|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|---|

### Klebstoffabstoßer und Ersatzmesser



|                |  |       |             |   |               |
|----------------|--|-------|-------------|---|---------------|
| <b>1 Stück</b> | Spezialwerkzeug zum einfachen Abstoßen von Klebstoffresten. Abgerundete Kanten verhindern das Verkanten im Material. Langer Stiel für rückschonendes Arbeiten. | 79017 | ... 00540 1 | – | <b>156,16</b> |
|----------------|--|-------|-------------|---|---------------|

|                |   |       |             |           |              |
|----------------|---|-------|-------------|-----------|--------------|
| <b>3 Stück</b> | Ersatzmesser, galvanisch verzinkt, 3 Stück/Paket. | 79016 | ... 01413 7 | 100 × 100 | <b>78,08</b> |
|----------------|---|-------|-------------|-----------|--------------|



## fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z. B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche, in hinterlüfteten Fassaden oder auch in Unterdecken im Außenbereich.

35,14 €/m<sup>2</sup>

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 12

### Kleinformat („Ein-Mann-Platten“)

Das handliche Kleinformat erleichtert die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

| Format in mm |       |        | Artikel- | EAN           | Palettierung | ca. Gewicht    |         | € pro                    |                |
|--------------|-------|--------|----------|---------------|--------------|----------------|---------|--------------------------|----------------|
| Dicke        | Länge | Breite | Nummer   | 40 0 7548 ... | Stück        | m <sup>2</sup> | ca. kg* | pro m <sup>2</sup> in kg | m <sup>2</sup> |
| 12,5         | 1000  | 1250   | 75052    | ... 00497 8   | 50           | 62,5           | 800     | 12,5                     | 35,14          |

\* Die exakten Paletten Gewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

### Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

| Format in mm |       |        | Artikel- | EAN           | Palettierung | ca. Gewicht    |         | € pro                    |                |
|--------------|-------|--------|----------|---------------|--------------|----------------|---------|--------------------------|----------------|
| Dicke        | Länge | Breite | Nummer   | 40 0 7548 ... | Stück        | m <sup>2</sup> | ca. kg* | pro m <sup>2</sup> in kg | m <sup>2</sup> |
| 12,5         | 2000  | 1250   | 75059    | ... 01551 6   | 50           | 125,0          | 1600    | 12,5                     | 35,14          |
|              | 2600  | 1250   | 75050    | ... 00498 5   | 30           | 97,5           | 1265    | 12,5                     | 35,14          |
|              | 3010  | 1250   | 75051    | ... 00499 2   | 30           | 112,9          | 1465    | 12,5                     | 35,14          |

\* Die exakten Paletten Gewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## fermacell® Powerpanel HD

Die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassaden- und hochwertige Feuerschutzbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau.

55,61 €/m<sup>2</sup>

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 14

### Kleinformat („Ein-Mann-Platten“)

Das handliche Kleinformat erleichtert die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

| Format in mm |       |        | Artikel- | EAN           | Palettierung | ca. Gewicht    |         | € pro                    |                |
|--------------|-------|--------|----------|---------------|--------------|----------------|---------|--------------------------|----------------|
| Dicke        | Länge | Breite | Nummer   | 40 0 7548 ... | Stück        | m <sup>2</sup> | ca. kg* | pro m <sup>2</sup> in kg | m <sup>2</sup> |
| 15           | 1000  | 1250   | 75023    | ... 01552 3   | 40           | 50,0           | 745     | 14,5                     | 55,61          |

\* Die exakten Paletten Gewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

### Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

| Format in mm |       |        | Artikel- | EAN           | Palettierung | ca. Gewicht    |         | € pro                    |                |
|--------------|-------|--------|----------|---------------|--------------|----------------|---------|--------------------------|----------------|
| Dicke        | Länge | Breite | Nummer   | 40 0 7548 ... | Stück        | m <sup>2</sup> | ca. kg* | pro m <sup>2</sup> in kg | m <sup>2</sup> |
| 15           | 2600  | 1250   | 75030    | ... 00293 6   | 30           | 97,5           | 1460    | 14,5                     | 55,61          |
|              | 3000  | 1250   | 75031    | ... 00294 3   | 30           | 112,5          | 1685    | 14,5                     | 55,61          |

\* Die exakten Paletten Gewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.





## Zubehör für fermacell® Powerpanel

| Abmessung<br>ø x Länge  | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket     | Pakete/<br>Karton                                       | Verbrauch/m <sup>2</sup><br>Wand   | Decke       | € pro<br>Paket |
|---|---|--------------------|----------------------|---------------------|---|--|-------------|----------------|
| <b>Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben</b>  |   |                    |                      |                     |   |  |             |                |
|  <b>3,9 x 35 mm</b>        | Korrosionsgeschützte Schraube zur einlagigen Befestigung der Powerpanel H <sub>2</sub> O.   | 79120              | ... 00553 1          | 500<br>+ Bit        | 8   |  |             | <b>36,57</b>   |
|  <b>3,9 x 50 mm</b>        | Korrosionsgeschützte Schraube zur zweilagigen Befestigung der Powerpanel H <sub>2</sub> O.  | 79122              | ... 00554 8          | 500<br>+ Bit        | 8   | ca. 10 Stk.<br>(je Seite)  | ca. 21 Stk. | <b>43,51</b>   |
| <b>Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben mit Bohrspitze</b>   |   |                    |                      |                     |   |  |             |                |
|  <b>3,9 x 40 mm<br/>BS</b> | Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H <sub>2</sub> O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.   | 79121              | ... 00555 5          | 250<br>+ Bit        | 8   | ca. 10 Stk.<br>(je Seite)  | ca. 21 Stk. | <b>39,10</b>   |
| <b>Powerpanel Flächenspachtel</b>   |   |                    |                      |                     |   |  |             |                |
|  <b>10 kg</b>            | Farbe: Grau<br>Zementärer Universal-Flächenspachtel, für vollflächige Verspachtelung. Nichtbrennbar A1.   | 79074              | ... 00514 2          | 100                 | ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup><br>pro mm Schichtdicke        |  | 4,15        | <b>41,50</b>   |
| <b>Powerpanel Feinspachtel</b>  |   |                    |                      |                     |   |  |             |                |
|  <b>10 l</b>             | Farbe: Grau<br>Gebrauchsfertige Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Außenbereich sowie für die Powerpanel H <sub>2</sub> O Trockenbau-Kante innen.                    | 79090              | ... 01414 4          | 44                  | ca. 1 l/m <sup>2</sup><br>pro mm Schichtdicke           |  | 6,75        | <b>67,47</b>   |
| <b>Powerpanel Armierungsband</b>  |   |                    |                      |                     |   |  |             |                |
|  <b>50 m</b>             | Breite: 100 mm<br>Selbstklebendes Glasgitter-Gewebe zur Fugenarmierung im Powerpanel-Putzsystem.  | 79128              | ... 02048 0          | 4 Rollen/<br>Karton | nach Bedarf   |  | 1,46        | <b>73,15</b>   |
| <b>Powerpanel Malervlies</b>  |   |                    |                      |                     |   |  |             |                |
|  <b>50 m</b>             | Breite: 1000 mm. Für Unterdecken im Außenbereich gemäß abZ.<br>Rissüberbrückendes Vlies für Unterdecken des Fassadensystems fermacell™ Powerpanel H <sub>2</sub> O-Außen. | 79116              | ... 01860 9          | 27                  | ca. 1,1 m <sup>2</sup><br>pro m <sup>2</sup> Unterdecke |  | 2,66        | <b>133,19</b>  |
| <b>Fugenkleber</b>  |   |                    |                      |                     |   |  |             |                |
|  <b>310 ml</b>           | Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.  | 79023              | ... 00168 7          | 25                  | 48  | ca. 20 ml/lfd. m Fuge,<br>d. h. ca. 22 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat),<br>ca. 11 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat) |             | <b>16,09</b>   |









## Zubehör für fermacell® Powerpanel

| Menge  | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Palette | Verbrauch   | € pro<br>kg | Eimer         |
|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|---|-------------|---------------|
| <b>Flüssigfolie</b>  |  |                    |                      |                   |   |             |               |
|  <b>5 kg</b>      | Weichmacher- und löse-<br>mittelfreie Abdichtfolie. Zur<br>einfachen Abdichtung von<br>senkrechten und<br>waagerechten Flächen<br>unter Belägen im Sanitär-<br>bereich. Mit Allgemeinem<br>bauaufsichtlichen Prüf-<br>zeugnis (AbP). | 79071              | ... 00508 1          | 100               | ca. 1 200 g/m <sup>2</sup><br>bzw. 0,8 l/m <sup>2</sup> (bei<br>zweimaligem Auftrag,<br>entspricht 0,5 mm<br>Trockenschichtdicke) | 12,11       | <b>60,54</b>  |
| <b>20 kg</b>   |  | 79072              | ... 00509 8          | 24                |   | 11,29       | <b>225,76</b> |
| <b>Tiefengrund</b>   |  |                    |                      |                   |   |             |               |
|  <b>5 kg</b>     | Grundierung und Verfesti-<br>gung von saugenden und<br>weniger saugenden Unter-<br>gründen an Wand, Decke<br>und Boden im Innen- und<br>Außenbereich.  | 79167              | ... 01442 7          | 90                | ca. 100–200 g/m <sup>2</sup><br>je nach Untergrund<br>und Verdünnung  | 15,89       | <b>79,46</b>  |
| <b>Dichtband</b>   |  |                    |                      |                   |   |             |               |
|  <b>5 m</b>     | Breite: 120 mm<br>Die neueste alkalibeständi-<br>ge Generation. Mit beidse-<br>itiger Vlieskaschierung auf<br>der gesamten Bandbreite.<br>Zur Überbrückung von<br>Fugen und Anschlüssen.   | 79069              | ... 00506 7          | 10                | 1 m/lfd. m<br>Anschlussfuge   | 5,93        | <b>29,64</b>  |
| <b>50 m</b>  |  | 79070              | ... 00507 4          | 1                 |   | 5,25        | <b>262,34</b> |
| <b>Dichtecken</b>  |  |                    |                      |                   |   |             |               |
|  <b>2 Stück</b> | Innenecken: zur sicheren<br>Abdichtung.  | 79139              | ... 01486 1          | 5 × 2<br>Stück    | 1 Stück je Ecke   | 12,29       | <b>24,57</b>  |
| <b>2 Stück</b>   | Außenecken: zur sicheren<br>Abdichtung.  | 79138              | ... 01485 4          |                   |   | 12,29       | <b>24,57</b>  |
| <b>Wanddichtmanschetten</b>  |  |                    |                      |                   |   |             |               |
|  <b>2 Stück</b> | Abmessung: 120 × 120 mm<br>Zum dauerhaften Abdich-<br>ten von Armaturen und<br>Rohrdurchführungen.   | 79068              | ... 00510 4          | 5 × 2<br>Stück    | 1 Stück je<br>Rohrdurchführung  | 9,37        | <b>18,73</b>  |
| <b>Flexkleber</b>  |  |                    |                      |                   |   |             |               |
|  <b>25 kg</b>   | Der universelle flexible<br>Fliesenkleber für innen<br>und außen (C2 TE S1).   | 79114              | ... 00546 3          | 42                | Zahnung:<br>6er ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup><br>8er ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup><br>10er ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>                      | 2,19        | <b>54,87</b>  |



## Zubehör für fermacell® Powerpanel

| Länge   | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Rollen/<br>Karton | Verbrauch  | € pro<br>lfd. m | Rolle         |
|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|--|-----------------|---------------|
| <b>fermacell™ Tape AWS</b>  |   |                    |                      |                   |  |                 |               |
|  <b>30m</b>                  | Breite 100 mm. Selbstklebendes Spezialvlies. Zur Anwendung als Fugenarmierung (Außenbereich) sowie luftdichte Ausführung (Innenbereich) der Fugen/Anschlüsse. | 79250              | ... 02888 2          | 2                 | nach Bedarf  | 3,66            | <b>109,73</b> |
| Menge   | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Eimer/<br>Palette | Verbrauch  | € pro<br>l      | Eimer         |
| <b>Armierungskleber HD</b>  |   |                    |                      |                   |  |                 |               |
|  <b>2,51<br/>(3,15 kg)</b> | Lösungsmittelfreier Spezialkleber. Zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel.   | 79056              | ... 00373 5          | 80                | ca. 60g/lfd.m Fuge                                   | 26,23           | <b>65,58</b>  |
| Länge   | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Rollen/<br>Karton | Verbrauch  | € pro<br>lfd. m | Rolle         |
| <b>Armierungsgewebe HD</b>  |   |                    |                      |                   |  |                 |               |
|  <b>50m</b>                | Breite: 1 000 mm Alkaliresistentes Gewebe Zum vollflächigen Einbetten in den fermacell™ Leichtmörtel HD.  | 79065              | ... 00299 8          | 30                | ca. 1,1 m <sup>2</sup> pro m <sup>2</sup> Wandfläche | 3,66            | <b>182,88</b> |
| Menge   | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette  | Verbrauch  | € pro<br>kg     | Sack          |
| <b>Leichtmörtel HD</b>  |   |                    |                      |                   |  |                 |               |
|  <b>20 kg</b>              | Armierungsmörtel. Hochwertiges Putzsystem zum vollflächigen Aufbringen auf die Powerpanel HD.   | 78020              | ... 00286 8          | 35                | ca. 6 m <sup>2</sup> /Sack bei 5 mm Schichtdicke     | 2,59            | <b>51,71</b>  |
| Länge   | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Bund    | Verbrauch  | € pro<br>lfd. m | Stück         |
| <b>Sockelprofil HD</b>  |   |                    |                      |                   |  |                 |               |
|  <b>2500 mm</b>            | Edelstahl-Profild. Für eine saubere, geschlossene unterseitige Ansicht.   | 79054              | ... 00308 7          | 20                | nach Bedarf  | 13,19           | <b>32,97</b>  |
| Länge   | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Bund    | Verbrauch  | € pro<br>lfd. m | Set           |
| <b>Deckenstoßprofil HD</b>  |   |                    |                      |                   |  |                 |               |
|  <b>2500 mm</b>            | 2-teilig, Profiloberteil und Profilunterteil. Edelstahl-Gleitlager zur Bewegungsaufnahme im Deckenstoßbereich.  | 79055              | ... 00384 1          | Je 10             | nach Bedarf  | 35,82           | <b>89,55</b>  |





## fermacell® Estrichelemente

Aus Gipsfaserplatten mit und ohne Dämmstoff,  
für den Einsatz als Trockenestrich.


- + Innerhalb von 24 Stunden begehbar
- + 100 % trockene Lösung
- + Geringe Aufbauhöhe – schon ab 20 mm

ab 30,92 €/m<sup>2</sup>


Zubehör  
finden Sie  
ab S. 18

FERMACELL®  
GIPSFASERPLATTEN


### Estrichelemente

| Format in mm  | Beschreibung |       |        | Artikel-<br>Nummer | EAN   | Palettierung |       | ca. Gewicht    |         | € pro<br>m <sup>2</sup> |                          |
|---|--------------|-------|--------|--------------------|-------|--------------|-------|----------------|---------|-------------------------|--------------------------|
|   | Dicke        | Länge | Breite |                    |       | Dämmmaterial | Stück | m <sup>2</sup> | ca. kg* |                         | pro m <sup>2</sup> in kg |
|  | 20           | 1500  | 500    | 2 E 11 (EE 20)     | 76101 | ... 00407 7  | 74    | 55,5           | 1305    | 23,0                    | <b>30,92</b>             |
|   | 25           | 1500  | 500    | 2 E 22 (EE 25)     | 76141 | ... 00408 4  | 60    | 45,0           | 1330    | 29,0                    | <b>36,23</b>             |


### Estrichelemente (HF) Mit Holzfaserdämmplatte in 10mm Dicke

| Format in mm   | Beschreibung |       |        | Artikel-<br>Nummer   | EAN     | Palettierung |       | ca. Gewicht    |         | € pro<br>m <sup>2</sup> |                          |
|--|--------------|-------|--------|----------------------|---------|--------------|-------|----------------|---------|-------------------------|--------------------------|
|  | Dicke        | Länge | Breite |                      |         | Dämmmaterial | Stück | m <sup>2</sup> | ca. kg* |                         | pro m <sup>2</sup> in kg |
|  | 30           | 1500  | 500    | 2 E 31 (EE 20 HF 10) | 76045   | ... 00206 6  | 60    | 45,0           | 1175    | 25,5                    | <b>43,13</b>             |
|  | 35           | 1500  | 500    | 2 E 33 (EE 25 HF 10) | 76046** | ... 00563 0  | 50    | 37,5           | 1210    | 31,5                    | <b>47,47</b>             |


### Estrichelemente (MW) Mit hochwertiger Mineralwolle in 10 bzw. 20mm Dicke

| Format in mm  | Beschreibung |       |        | Artikel-<br>Nummer   | EAN     | Palettierung |       | ca. Gewicht    |         | € pro<br>m <sup>2</sup> |                          |
|---|--------------|-------|--------|----------------------|---------|--------------|-------|----------------|---------|-------------------------|--------------------------|
|   | Dicke        | Länge | Breite |                      |         | Dämmmaterial | Stück | m <sup>2</sup> | ca. kg* |                         | pro m <sup>2</sup> in kg |
|  | 30           | 1500  | 500    | 2 E 32 (EE 20 MW 10) | 76030   | ... 00105 2  | 60    | 45,0           | 1150    | 25,0                    | <b>44,69</b>             |
|   | 35           | 1500  | 500    | 2 E 34 (EE 25 MW 10) | 76043** | ... 00562 3  | 50    | 37,5           | 1170    | 30,5                    | <b>49,01</b>             |
|   | 45           | 1500  | 500    | 2 E 35 (EE 25 MW 20) | 76038   | ... 00380 3  | 50    | 37,5           | 1245    | 32,5                    | <b>59,82</b>             |

### Estrichelemente (PS) Mit expandiertem Polystyrol-Hartschaum<sup>1)</sup> in 20 bzw. 30mm Dicke

| Format in mm  | Beschreibung |       |        | Artikel-<br>Nummer   | EAN     | Palettierung |       | ca. Gewicht    |         | € pro<br>m <sup>2</sup> |                          |
|---|--------------|-------|--------|----------------------|---------|--------------|-------|----------------|---------|-------------------------|--------------------------|
|   | Dicke        | Länge | Breite |                      |         | Dämmmaterial | Stück | m <sup>2</sup> | ca. kg* |                         | pro m <sup>2</sup> in kg |
|  | 40           | 1500  | 500    | 2 E 13 (EE 20 PS 20) | 76003   | ... 00099 4  | 60    | 45,0           | 1085    | 23,5                    | <b>44,15</b>             |
|   | 50           | 1500  | 500    | 2 E 14 (EE 20 PS 30) | 76004** | ... 00101 4  | 50    | 37,5           | 925     | 24,0                    | <b>50,66</b>             |

### Estrichelemente (V) Mit Filzfaserdämmplatte in 9mm Dicke

| Format in mm  | Beschreibung |       |        | Artikel-<br>Nummer | EAN   | Palettierung |       | ca. Gewicht    |         | € pro<br>m <sup>2</sup> |                          |
|---|--------------|-------|--------|--------------------|-------|--------------|-------|----------------|---------|-------------------------|--------------------------|
|   | Dicke        | Länge | Breite |                    |       | Dämmmaterial | Stück | m <sup>2</sup> | ca. kg* |                         | pro m <sup>2</sup> in kg |
|  | 29           | 1500  | 500    | 2 E 16 (EE 20 V 9) | 76162 | ... 02841 7  | 60    | 45,0           | 1150    | 25,0                    | <b>48,83</b>             |
|   | 34           | 1500  | 500    | 2 E 26 (EE 25 V 9) | 76163 | ... 02842 4  | 50    | 37,5           | 1300    | 34,0                    | <b>53,07</b>             |

<sup>1)</sup> = nach EN13163 EPS DE0100 KPα.

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Abweichende Lieferzeit!

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL™  
BODENSISTEME

HARDIE®  
FASSADENBEKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENST-  
LEISTUNGEN



## fermacell® Powerpanel TE

Der zementgebundene Trockenestrich für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z.B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche.


Zubehör  
finden Sie  
ab S. 18

65,17 €/m<sup>2</sup>

| Format in mm |       |        | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Palettierung |                |       | ca. Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|--------------|-------|--------|---|--------------------|----------------------|--------------|----------------|-------|---|-------------------------|
| Dicke        | Länge | Breite |   |                    |                      | Stück        | m <sup>2</sup> | kg*   |   |                         |
| 25           | 1250  | 500    | Zementäres Estrichelement,<br>für Nassraumböden geeignet. | 75070              | ... 00537 1          | 60           | 37,5           | 1 098 | 25,0                                    | <b>65,17</b>            |

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.









## fermacell® Therm25™ Fußbodenheizelement

- + Standard-Platte mit Fräsungen für die Längsverlegung mit Umlenk-Nuten
- + zur Verwendung in der Fläche

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 18

ab 72,94 €/m<sup>2</sup>

|   | Format in mm |       |        | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Palettierung |                | ca. Gewicht |                          | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|---|--------------|-------|--------|---|--------------------|----------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
|   | Dicke        | Länge | Breite |   |                    |                      | Stück        | m <sup>2</sup> | ca. kg*     | pro m <sup>2</sup> in kg |                         |
| <b>Therm25™-167</b>   |              |       |        |   |                    |                      |              |                |             |                          |                         |
|    | 25           | 1000  | 500    | Mit Längs- und Quernuten. Nutabstand 167 mm   | 76407              | ... 02981 0          | 90           | 45             | 1100        | 27                       | <b>72,94</b>            |
| <b>Therm25™-167 rund</b>  |              |       |        |   |                    |                      |              |                |             |                          |                         |
|    | 25           | 500   | 500    | Ergänzendes Element bei speziellen Grundrissen, Türdurchgängen, - bei der Zusammenführung von Rohren und im Bereich des Heizverteilers. Mit Rundnuten. Nutabstand 167 mm. | 76406              | ... 02962 9          | 144          | 36             | 875         | 23                       | <b>109,97</b>           |
| <b>Therm25™-125</b>   |              |       |        |   |                    |                      |              |                |             |                          |                         |
|  | 25           | 1000  | 500    | Mit Längs- und Quernuten. Verbesserte Wärmeleistung mit geringerem Rohrabstand. Nutabstand 125 mm.  | 76413              | ... 03255 1          | 90           | 45             | 1180        | 26,09                    | <b>80,94</b>            |
| <b>Therm25™-125 rund</b>  |              |       |        |   |                    |                      |              |                |             |                          |                         |
|  | 25           | 500   | 500    | Mit Rundnuten. Verbesserte Wärmeleistung mit geringerem Rohrabstand. Nutabstand 125 mm.   | 76412              | ... 03254 4          | 144          | 36             | 740         | 20,5                     | <b>117,97</b>           |

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.







## Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | Karton/<br>Palette | Verbrauch | € pro<br>Stück |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------|----------------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------|----------------|

### Estrichkleber



1 kg

Für die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente und fermacell® Therm25™ Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.

79022

... 00167 0

18

24

Stufenfalz:  
ca. 40–50 g/m<sup>2</sup>  
(ca. 20–25 m<sup>2</sup> je  
Flasche)  
3. Lage:  
ca. 130–150 g/m<sup>2</sup>  
(ca. 7 m<sup>2</sup> je Flasche)  
3.Lage-Therm25™:  
ca. 200 g/m<sup>2</sup> (ca. je  
5 m<sup>2</sup> je Flasche)

24,75

### Estrichkleber greenline



1 kg

Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang.

79225

... 01440 3

18

24

Stufenfalz:  
ca. 80–100 g/m<sup>2</sup>  
(ca. 10–12 m<sup>2</sup> je  
Flasche)  
3. Lage:  
ca. 350–400 g/m<sup>2</sup>  
(ca. 2,5 m<sup>2</sup> je  
Flasche)

21,44

| Abmessung<br>ø x Länge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket | Pakete/<br>Karton | Verbrauch/m <sup>2</sup><br>Fußboden | € pro<br>Paket |
|------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
|------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|

### Schnellbauschrauben



3,9 x 30 mm

Zur Verschraubung der zusätzlichen Lage auf fermacell® Therm25™-Elemente.

79011

... 00160 1

1000  
+ Bit

10

30 Stück

22,70

3,9 x 19 mm

Für Estrichelemente in 20 mm.

79021

... 00166 3

250  
+ Bit

40

40

9,08

3,9 x 22 mm

Für Estrichelemente ≥ 25 mm.

79010

... 00159 5

1000  
+ Bit

10

15 Stück

21,44

3,9 x 22 mm

Für Estrichelemente ≥ 25 mm.

79020

... 00165 6

250  
+ Bit

40

40

8,33

3,9 x 22 mm

Für Estrichelemente ≥ 25 mm.

79013

... 00162 5

1000  
+ Bit

10

15 Stück

22,07

3,9 x 22 mm

Für Estrichelemente ≥ 25 mm.

79024

... 00169 4

250  
+ Bit

40

40

8,83

| Abmessung<br>ø x Länge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket | Pakete/<br>Karton | Verbrauch/m <sup>2</sup><br>Bodenfläche | € pro<br>Paket |
|------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|
|------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|

### Powerpanel TE Schrauben



3,5 x 23 mm

Zur Verschraubung von fermacell® Powerpanel TE.

79130

... 00542 5

500  
+ Bit

36

20 Stück

29,01

| Abmessung | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Karton | Verbrauch | € pro<br>lfd. m | Karton |
|-----------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|--------|
|-----------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|--------|

### Randdämmstreifen MF

1000 x 100 x  
10 mm

Für die Schallentkoppelung von Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen. Auch für fermacell® Therm25™. Hohe Druckfestigkeit und nichtbrennbar A1. Schmelzpunkt ≥ 1000 °C.

79076

... 00543 2

30

nach Bedarf

2,61

78,19

1000 x 50 x  
10 mm

79079

... 00310 0


60


2,10


126,13





## Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

| Menge  | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch                                       | € pro<br>kg | Sack         |
|--|--|--------------------|----------------------|------------------|---|-------------|--------------|
| <b>Boden-Nivelliermasse</b>  |  |                    |                      |                  |   |             |              |
|  <b>25 kg</b> | Selbstverlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flächen unter und auf fermacell® Estrichelementen bis 20mm Höhe und fermacell® Therm25™ Elementen. | 78009              | ... 00595 1          | 40               | ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke | 2,35        | <b>58,77</b> |

| Menge   | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch                                   | € pro<br>l | Sack         |
|---|---|--------------------|----------------------|------------------|---|------------|--------------|
| <b>Ausgleichsschüttung</b>  |   |                    |                      |                  |   |            |              |
|  <b>50l (20 kg)</b> | Schüttdichte: ca. 400 kg/m <sup>3</sup><br>Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Zum Niveaueausgleich bis 100 mm Schütthöhe. | 78011              | ... 00151 9          | 30               | ca. 10l/m <sup>2</sup> bei 10 mm Schütthöhe | 0,53       | <b>26,51</b> |

| Menge  | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch                                   | € pro<br>l | Sack         |
|--|--|--------------------|----------------------|------------------|---|------------|--------------|
| <b>Gebundene Schüttung T</b>   |  |                    |                      |                  |   |            |              |
|  <b>80l (25 kg)</b> | Rohdichte: ca. 390 kg/m <sup>3</sup><br>Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 10 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nichtbrennbar A2-s1,d0. | 78015              | ... 02461 7          | 15               | ca. 10l/m <sup>2</sup> pro 10 mm Schütthöhe | 0,68       | <b>54,44</b> |

| Menge  | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch                                   | € pro<br>l | Sack         |
|--|--|--------------------|----------------------|------------------|---|------------|--------------|
| <b>Gebundene Schüttung</b>   |  |                    |                      |                  |   |            |              |
|  <b>80l (22 kg)</b> | Rohdichte: ca. 350 kg/m <sup>3</sup><br>Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 30 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nichtbrennbar A2. | 78010              | ... 00539 5          | 15               | ca. 10l/m <sup>2</sup> pro 10 mm Schütthöhe | 0,73       | <b>58,02</b> |

| Menge  | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch  | € pro<br>kg | Sack         |
|--|---|--------------------|----------------------|------------------|--|-------------|--------------|
| <b>Ansetzbinder</b>  |   |                    |                      |                  |  |             |              |
|  <b>20 kg</b> | Zum Verfüllen der Therm25™ Elemente (Abweichendes Mischverhältnis beachten) | 79043              | ... 00255 4          | 48               | <b>Therm25™-167:</b><br>ca. 6,0 kg (Element mit Rundfräsungen)<br>ca. 1,2–1,5 kg (Genutete Elemente)<br><b>Therm25™-125:</b><br>ca. 8,0 kg (Element mit Rundfräsungen)<br>ca. 1,8 kg (Genutete Elemente) | 1,47        | <b>29,49</b> |

FERMACELL®  
GIPSFASERPLATTEN

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL™  
BODENSYSTEME

HARDIE®  
FASSADENBEKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENST-  
LEISTUNGEN



## Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch<br>l | € pro<br>Sack |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|

### Wärmedämmschüttung



**1001**  
(8,5 kg)

Schüttdichte: ca. 85 kg/m<sup>3</sup>  
Zur lückenlosen Wärmedämmung von Hohlräumen, z. B. in Holzbalkendecken, Dächern und Dachschrägen oder in Ständerwänden. Nichtbrennbar A1. Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_p$ : 0,050 W/mK.

78012

... 00638 5

20

ca. 10 l/m<sup>2</sup>  
pro 1 cm  
Schütt-  
höhe

0,29

**29,01**

| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Sack/<br>Palette | Verbrauch | € pro<br>l | € pro<br>Sack |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|---------------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|---------------|

### Wabenschüttung



**151**  
(22,5 kg)

Schüttdichte:  
ca. 1500 kg/m<sup>3</sup>  
Hochschalldämmendes,  
getrocknetes Spezialgranu-  
lat mit hoher Dichte  
zum Einbringen in die  
fermacell™ Estrichwabe.

78013

... 00238 7

48

30 l/m<sup>2</sup>  
bei 30 mm Estrich-  
wabe (2 Säcke)


0,66

**9,90**

60 l/m<sup>2</sup>  
bei 60 mm Estrich-  
wabe (4 Säcke)

| Dicke | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Format<br>in mm | Palettierung<br>Stück | ca. Gewicht<br>ca. kg* | ca. Gewicht<br>pro m <sup>2</sup> in kg | € pro<br>Stück | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|---|----------------|-------------------------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|---|----------------|-------------------------|

### Estrichwabe



**30mm**

Wabenplatte für hoch-  
schalldämmendes  
Waben-Dämmsystem zum  
Einbringen der fermacell™  
Wabenschüttung.

79036

... 00237 0

30

44

0,92

28,68

**18,04**

**60mm**

Wabenplatte für hoch-  
schalldämmendes  
Waben-Dämmsystem zum  
Einbringen der fermacell™  
Wabenschüttung.

79038

... 00250 9

1500  
×1060

15

32

1,34

36,10

**22,70**

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

## Hinweis: Anzahl Säcke pro vollem Standard - LKW (kann bei Sonderfahrzeugen abweichen)

| Produkt               | Artikel-Nummer | Säcke (Paletten)                                |
|-----------------------|----------------|---|
| Ausgleichschüttung    | 78011          | 960 (32) bzw. 990 (33) je nach Fahrzeug/Ladeort |
| Gebundene Schüttung   | 78010          | 960 (64)  |
| Gebundene Schüttung T | 78015          | 900 (60)  |
| Wabenschüttung        | 78013          | 960 (20)  |
| Wärmedämmschüttung    | 78012          | 660 (33)  |






## Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™


| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Eimer/<br>Palette | Verbrauch | € pro<br>Eimer |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------|

### Schüttungsbinder für Wabenschüttung

|   |              |   |       |             |    |  |              |
|---|--------------|---|-------|-------------|----|--|--------------|
|  | <b>2,7kg</b> | Schüttungsbinder zur Erstellung einer fermacell™ gebundenen Splittschüttung mit der fermacell™ Wabenschüttung | 78016 | ... 03166 0 | 96 | 1 Eimer für 6 Sack Wabenschüttung (entspricht 90 mm Schütthöhe/m²) | <b>43,58</b> |
|---|--------------|---|-------|-------------|----|--|--------------|


| Fläche | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Verbrauch | Palettierung<br>Rolle | ca. Gewicht<br>kg pro Rolle | € pro<br>m² |
|--------|--------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
|--------|--------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-------------|

### Rieselschutzvlies

|   |             |  |       |             |                               |    |     |      |               |
|---|-------------|--|-------|-------------|-------------------------------|----|-----|------|---------------|
|  | <b>75m²</b> | Länge: 50 m<br>Breite: 1 500 mm<br>Rieselschutz unter fermacell™ Ausgleichsschüttung. Äußerst reißfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen. | 79046 | ... 00545 6 | ca. 1,2m² pro 1m² Bodenfläche | 40 | 5,0 | 1,93 | <b>144,42</b> |
|---|-------------|--|-------|-------------|-------------------------------|----|-----|------|---------------|


| Menge | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | kg<br>pro Set | €<br>pro Set |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------|
|-------|--------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------|

### Abziehlehen-Set

|   |             |  |       |             |      |                 |
|---|-------------|--|-------|-------------|------|-----------------|
|  | <b>1Set</b> | Hochwertiges Abziehlehen-Set. 6-teilig, je 2 Grundschiene 2,50m und 1,25m, 1 Abziehle 2,50m und 1 verstellbare Abziehle 0,77m-1,20m (Ersatzschiene als Zubehör auch einzeln auf Anfrage erhältlich). | 79027 | ... 00222 6 | 15,0 | <b>1 195,19</b> |
|---|-------------|--|-------|-------------|------|-----------------|


| Format<br>in mm | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | €<br>Stück |
|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|------------|
|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|------------|

### Therm25™-167 Schablone

|   |                      |   |       |             |              |
|---|----------------------|---|-------|-------------|--------------|
|  | <b>1 500 x 1 000</b> | Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau einer Therm25™-Fußbodenheizung für Therm25™ Elemente mit 167 mm Nutabstand. Material: Hartkarton Maße 1 500 x 1 000 | 79190 | ... 03020 5 | <b>19,22</b> |
|---|----------------------|---|-------|-------------|--------------|

| Format<br>in mm | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | €<br>Stück |
|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|------------|
|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|------------|

### Therm25™-125 Schablone

|   |                      |   |       |         |              |
|---|----------------------|---|-------|---------|--------------|
|  | <b>1 500 x 1 000</b> | Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau einer Therm25™-Fußbodenheizung für Therm25™ Elemente mit 125 mm Nutabstand. Material: Hartkarton Maße 1 500 x 1 000 | 79189 | 03254 4 | <b>19,22</b> |
|---|----------------------|---|-------|---------|--------------|

## Hardie® VL Plank

## Hardie® Plank

Hardie® VL Plank  
horizontale Montage

Hardie® VL Plank  
vertikale Montage

Hardie® Plank  
Boden-Deckel-Schalung

Hardie® Plank  
Stülp Schalung

- + **Natürliche Holzoptik** in moderner Farbauswahl
- + **Geringer Pflegeaufwand** dank ColourPlus™ Technologie
- + **Mindestens 20 % schneller installiert**

**JETZT MUSTER  
BESTELLEN AUF**  
[https://jameshardie.de/  
de/muster-bestellen](https://jameshardie.de/de/muster-bestellen)





















































## Information zur Farbabstimmung

Unsere Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und ist auf die Hardie® Fassadenplatten zugeschnitten. Daher entspricht unsere Palette nicht exakt allen verfügbaren Farbstandards. Die nebenstehend angegebenen RAL-Farbcodes sind ungefähre Angaben und dienen nur zu Orientierungszwecken.

Unsere Hardie® Plank Faserzementprodukte sind mit der ColourPlus™ Technologie ausgestattet, welche die Farbe und das Produkt vor Abblättern, Rissen und Abplatzungen schützt. Alle Produkte verfügen über eine 15-jährige Garantie.

**15 Jahre**  
Garantie

| Farbe                     |                                     | Hardie® VL Plank  | Hardie® Plank  |   |
|---------------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| Unsere Farbebezeichnungen | RAL größte optische Übereinstimmung | Holzstruktur  | Holzstruktur   | Glatt   |
| Schneeweiß                | 9003                                |  |    |    |
| Cashmere                  | 1013                                |  |    |    |
| Nebelgrau                 | 7035                                |  |    |    |
| Schiefergrau              | 7042                                |  |    |    |
| Khakibraun                | 1019                                |  |    |    |
| Kastanienbraun            | 8025                                |  |    |    |
| Anthrazitgrau             | 7016                                |  |    |    |
| Schwarz                   | 9004                                |  |    |    |
| Kieselgrau                | 7044                                |   |    |    |
| Stahlgrau                 | 7000                                |   |  |  |
| Metalldgrau               | 7043                                |   |  |  |
| Cremeweiß                 | 1015                                |   |  |  |
| Zartgrün                  | 7032                                |   |  |  |
| Monterey Taupe            | 7002                                |   |  |  |
| Salbeigrün                | 6013                                |   |  |  |
| Perlgrau                  | 7047                                |   |  |  |
| Moosgrün                  | 1020                                |   |  |  |
| Abendblau                 | 7011                                |   |  |  |
| Skandinavisch Rot         | 3009                                |   |  |  |
| Nussbraun                 | 7006                                |   |  |  |
| Espresso                  | 7022                                |   |  |  |

Verwenden Sie für Schnittkanten unsere Hardie™ Seal Kantenversiegelung.

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich und können je nach Druck oder Bildschirmansicht unterschiedlich erscheinen.

FERMACELL®  
GIPSFASERPLATTEN

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL™  
BODENSYSTEME

HARDIE®  
FASSADENBEKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENST-  
LEISTUNGEN



## Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung **15 Jahre**


Hardie® VL Plank ist die neueste Generation der Hardie® Plank Produktfamilie für einen modernen Look. Bewährte Vorteile wie Langlebigkeit und Wartungsfreiheit werden ergänzt durch eine noch einfachere Verarbeitung dank Nut-Feder-System. **ColourPlus™** Technologie

**56,12 €/Stück**









|  | Format in mm |        |       | Palettierung |         | Verkaufs-             |                           | Gewicht pro |
|--|--------------|--------|-------|--------------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------|
|  | Länge        | Breite | Dicke | Stück        | ca. kg* | fläche m <sup>2</sup> | Deckfläche m <sup>2</sup> | Stück in kg |
| <b>Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung</b> | 3600         | 214    | 11    | 160          | 1765    | 123,2                 | 104,8                     | 10,5        |

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

## Hardie® VL Plank Holzstruktur



### Standardfarben

| Farbe   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ...  | € pro<br>Stück               |
|---|--------------------|---------------------|------------------------------|
|  | Schneeweiß         | 5672121 ... 02690 1 | <b>56,12</b>                 |
|  | Cashmere           | 5692121 ... 02694 9 | <b>85,65 €/m<sup>2</sup></b> |
|  | Nebelgrau          | 5842121 ... 02692 5 |                              |
|  | Schiefergrau       | 5512121 ... 02691 8 |                              |
|  | Khakibraun         | 5712121 ... 03018 2 |                              |
|  | Kastanienbraun     | 5892121 ... 03019 9 |                              |
|  | Anthrazitgrau      | 5422121 ... 02689 5 |                              |
|  | Schwarz            | 5952121 ... 02693 2 |                              |

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,-€ als Kommissionierungspauschale.





## Hardie® Plank Fassadenbekleidung

Hardie® Plank Fassadenbekleidungen bieten die natürliche Schönheit von Holz, sind jedoch aus unverwüstlichem Faserzement und bedürfen keiner Wartung. **ColourPlus™** Technologie

**15 Jahre**  
Garantie


ab 27,49 €/Stück

|                                  | Format in mm |        |       | Palettierung |         | Verkaufs-             |                              | Gewicht pro |
|----------------------------------|--------------|--------|-------|--------------|---------|-----------------------|------------------------------|-------------|
|                                  | Länge        | Breite | Dicke | Stück        | ca. kg* | fläche m <sup>2</sup> | Deckfläche m <sup>2</sup> ** | Stück in kg |
| Hardie® Plank Fassadenbekleidung | 3600         | 180    | 8     | 84           | 622     | 54,4                  | 45,4                         | 7,4         |

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Bei 30 mm Überlappung.

### Hardie® Plank Holzstruktur



#### Standardfarben

| Farbe | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>0727396 ... | € pro<br>Stück                 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|       | 5671220            | ... 67121 7        | <b>27,49</b>                   |
|       | 5751220            | ... 75121 6        | <b>50,91 €/m<sup>2</sup>**</b> |
|       | 5691220            | ... 69121 5        |                                |
|       | 5841220            | ... 84121 4        |                                |
|       | 5851220            | ... 85121 3        |                                |
|       | 5510122            | ... 16961 5        |                                |
|       | 5911220            | ... 91121 4        |                                |
|       | 5891220            | ... 89121 9        |                                |
|       | 5921220            | ... 92121 3        |                                |
|       | 5420122            | ... 16536 5        |                                |
|       | 5951220            | ... 95121 0        |                                |

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,-€ als Kommissionierungspauschale.

#### Sonderfarben<sup>1)</sup>


| Farbe | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>0727396 ... | € pro<br>Stück                 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|       | 5681220            | ... 68121 6        | <b>28,88</b>                   |
|       | 5811220            | ... 81121 7        |                                |
|       | 5480122            | ... 16953 0        | <b>53,48 €/m<sup>2</sup>**</b> |
|       | 5761220            | ... 76121 5        |                                |
|       | 5711220            | ... 71121 0        |                                |
|       | 5791220            | ... 79121 2        |                                |
|       | 5801220            | ... 80121 8        |                                |
|       | 5861220            | ... 86121 2        |                                |
|       | 5771220            | ... 77121 4        |                                |
|       | 5460122            | ... 16969 1        |                                |

<sup>1)</sup> Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,-€ als Kommissionierungspauschale.

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 2 Wochen.

\*\* Bei 30 mm Überlappung.

### Hardie® Plank Glatt



#### Sonderfarben<sup>1)</sup>

| Farbe | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>0727396 ... | € pro<br>Stück                 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|       | 5670162            | ... 13682 2        | <b>27,49</b>                   |
|       | 5751620            | ... 46865 7        | <b>50,91 €/m<sup>2</sup>**</b> |
|       | 5841620            | ... 46873 2        |                                |
|       | 5510162            | ... 16962 2        |                                |
|       | 5921620            | ... 46880 0        |                                |
|       | 5420162            | ... 16534 1        |                                |
|       | 5951620            | ... 47724 6        |                                |
|       | 5691620            | ... 46859 6        | <b>28,88</b>                   |
|       | 5711620            | ... 46861 9        |                                |
|       | 5891620            | ... 46877 0        | <b>53,48 €/m<sup>2</sup>**</b> |
|       | 5851620            | ... 46874 9        |                                |
|       | 5681620            | ... 46858 9        |                                |
|       | 5811620            | ... 46771 1        |                                |
|       | 5761620            | ... 46866 4        |                                |
|       | 5801620            | ... 46869 5        |                                |
|       | 5480162            | ... 16954 7        |                                |
|       | 5791620            | ... 46868 8        |                                |
|       | 5861620            | ... 46875 6        |                                |
|       | 5911620            | ... 01196 9        |                                |
|       | 5771620            | ... 01195 2        |                                |
|       | 5460162            | ... 16970 7        |                                |

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 12 Wochen. Bestellungen nur in vollen Paletten.

\*\* Bei 30 mm Überlappung.

## Hardie™ Plank MetalTrim™ Zierleisten


Mit diesen hochwertigen, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen kann man die Innen- und Außenecken modern gestalten. Sie sind problemlos mit einer Bügel- oder Kappsäge zuschneidbar und in allen 21 Farben erhältlich.

ab 217,09 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen


● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

### Innenecken



| Länge<br>in mm | Menge<br>pro Paket |
|----------------|--------------------|
| 3000           | 5                  |

### Außenecken



| Länge<br>in mm | Menge<br>pro Paket |
|----------------|--------------------|
| 3000           | 5                  |

#### Standardfarben

| Beschreibung      | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>8717399... | € pro<br>Stück | Paket         |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Schneeweiß        | 5300246            | ... 08900 5       | 43,42          | <b>217,09</b> |
| Kieselgrau        | 5300249            | ... 08907 4       |                |               |
| Cashmere          | 5300262            | ... 08903 6       |                |               |
| Nebelgrau         | 5300255            | ... 08901 2       |                |               |
| Stahlgrau         | 5300247            | ... 08908 1       |                |               |
| Schiefergrau      | 5300434            | ... 08079 8       |                |               |
| Skandinavisch Rot | 5300265            | ... 08902 9       |                |               |
| Kastanienbraun    | 5300248            | ... 08920 3       |                |               |
| Metallgrau        | 5300253            | ... 08904 3       |                |               |
| Anthrazitgrau     | 5300432            | ... 08077 4       |                |               |
| Schwarz           | 5300256            | ... 08906 7       |                |               |

#### Standardfarben

| Beschreibung      | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>8717399... | € pro<br>Stück | Paket         |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Schneeweiß        | 5300267            | ... 08921 0       | 56,03          | <b>280,15</b> |
| Kieselgrau        | 5300270            | ... 08392 8       |                |               |
| Cashmere          | 5300283            | ... 08924 1       |                |               |
| Nebelgrau         | 5300276            | ... 08922 7       |                |               |
| Stahlgrau         | 5300268            | ... 08929 6       |                |               |
| Schiefergrau      | 5300438            | ... 08083 5       |                |               |
| Skandinavisch Rot | 5300286            | ... 08923 4       |                |               |
| Kastanienbraun    | 5300269            | ... 08941 8       |                |               |
| Metallgrau        | 5300274            | ... 08925 8       |                |               |
| Anthrazitgrau     | 5300436            | ... 08081 1       |                |               |
| Schwarz           | 5300277            | ... 08927 2       |                |               |

#### Sonderfarben<sup>1)</sup>

| Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>8717399 ... | € pro<br>Stück | Paket         |
|----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Cremeweiß      | 5300266            | ... 08916 6        | 43,42          | <b>217,09</b> |
| Zartgrün       | 5300263            | ... 08911 1        |                |               |
| Perlgrau       | 5300433            | ... 08078 1        |                |               |
| Monterey Taupe | 5300257            | ... 08905 0        |                |               |
| Khakibraun     | 5300254            | ... 08909 8        |                |               |
| Moosgrün       | 5300252            | ... 08913 5        |                |               |
| Salbeigrün     | 5300258            | ... 08917 3        |                |               |
| Abendblau      | 5300251            | ... 08919 7        |                |               |
| Nussbraun      | 5300264            | ... 08910 4        |                |               |
| Espresso       | 5300435            | ... 08080 4        |                |               |

#### Sonderfarben<sup>1)</sup>

| Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>8717399 ... | € pro<br>Stück | Paket         |
|----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Cremeweiß      | 5300287            | ... 08937 1        | 56,03          | <b>280,15</b> |
| Zartgrün       | 5300284            | ... 08932 6        |                |               |
| Perlgrau       | 5300437            | ... 08082 8        |                |               |
| Monterey Taupe | 5300278            | ... 08926 5        |                |               |
| Khakibraun     | 5300275            | ... 08930 2        |                |               |
| Moosgrün       | 5300273            | ... 08934 0        |                |               |
| Salbeigrün     | 5300279            | ... 08938 8        |                |               |
| Abendblau      | 5300272            | ... 08940 1        |                |               |
| Nussbraun      | 5300285            | ... 08931 9        |                |               |
| Espresso       | 5300439            | ... 08084 2        |                |               |

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Paketen.

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 2 Wochen.

## Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® Plank Fassadenbekleidung


Eine dekorative Zierleiste aus Faserzement, die den Linien und Kanten der Fassade Ausdruck und Tiefe verleiht. Sie ist in drei Farben erhältlich und kann als perfekter, nahtloser Abschluss an Ecken, Spalten sowie Fenster- und Türrahmen verwendet werden.

ab 26,57 €/Stück

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen


● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

### Zierleiste 90 mm hoch



| Format in mm |       | Palettierung |         | Gewicht pro |       |
|--------------|-------|--------------|---------|-------------|-------|
| Breite       | Länge | Stück        | ca. kg* | Stück       | in kg |
| 90           | 3655  | 60           | 616     |             | 9,4   |

### Zierleiste 140 mm hoch



| Format in mm |       | Palettierung |         | Gewicht pro |       |
|--------------|-------|--------------|---------|-------------|-------|
| Breite       | Länge | Stück        | ca. kg* | Stück       | in kg |
| 140          | 3655  | 32           | 513     |             | 14,9  |

#### Standardfarben

| Beschreibung | Artikel-Nummer | EAN         | € pro Stück  |
|--------------|----------------|-------------|--------------|
| Schneeweiß   | 5671402        | ... 07841 2 | <b>26,57</b> |

#### Standardfarben

| Beschreibung | Artikel-Nummer | EAN         | € pro Stück  |
|--------------|----------------|-------------|--------------|
| Schneeweiß   | 5671422        | ... 07615 9 | <b>36,08</b> |

#### Sonderfarben<sup>1)</sup>

| Beschreibung           | Artikel-Nummer | EAN         | € pro Stück  |
|------------------------|----------------|-------------|--------------|
| Cashmere <sup>1)</sup> | 5691402        | ... 07623 4 | <b>26,57</b> |
| Schwarz <sup>1)</sup>  | 5951402        | ... 07688 3 |              |


#### Sonderfarben<sup>1)</sup>

| Beschreibung           | Artikel-Nummer | EAN         | € pro Stück  |
|------------------------|----------------|-------------|--------------|
| Cashmere <sup>1)</sup> | 5691422        | ... 07625 8 | <b>36,08</b> |
| Schwarz <sup>1)</sup>  | 5951422        | ... 07689 0 |              |

Die Farben unserer Hardie® NT3® Trim Zierleisten sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 2 Wochen.

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## • Hardie™ VL Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil

Mit diesen hochwertigen Aluminium-Profilen können Außenecken und Laibungen bei der horizontalen, sowie der vertikalen Installation der Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung modern gestaltet werden.

**224,36 €/Paket**

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

| Format in mm<br>Länge | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket | ca. Gewicht<br>pro Stück in kg | € pro<br>Paket |
|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| 3000                  | Schneeweiß     | 5300832            | ... 02816 5          | 5               | 1,2                            | <b>224,36</b>  |
| 3000                  | Cashmere       | 5300836            | ... 02818 9          | 5               | 1,2                            |                |
| 3000                  | Nebelgrau      | 5300834            | ... 02817 2          | 5               | 1,2                            |                |
| 3000                  | Khakibraun     | 5300837            | ... 03021 2          | 5               | 1,2                            |                |
| 3000                  | Schiefergrau   | 5300833            | ... 02821 9          | 5               | 1,2                            |                |
| 3000                  | Kastanienbraun | 5300838            | ... 03022 9          | 5               | 1,2                            |                |
| 3000                  | Anthrazitgrau  | 5300831            | ... 02819 6          | 5               | 1,2                            |                |
| 3000                  | Schwarz        | 5300835            | ... 02820 2          | 5               | 1,2                            |                |

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



## • Hardie™ VL Plank Fenstersturz- und Starterprofil vertikale Installation

Diese hochwertigen Aluminium-Profile sind bei der Ausbildung von Fensterstürzen mit Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen eine passende Ergänzung und ermöglichen eine ausreichende Hinterlüftung. Ebenso verwendbar als Starterprofil für die vertikale Platteninstallation.

**272,87 €/Paket**

| Format in mm<br>Länge | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>40 0 7548 ... | Stück/<br>Paket | ca. Gewicht<br>pro Stück in kg | € pro<br>Paket |
|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| 3000                  | Schneeweiß     | 5300806            | ... 02809 7          | 5               | 1,2                            | <b>272,87</b>  |
| 3000                  | Cashmere       | 5300810            | ... 02813 4          | 5               | 1,2                            |                |
| 3000                  | Nebelgrau      | 5300808            | ... 02811 0          | 5               | 1,2                            |                |
| 3000                  | Khakibraun     | 5300811            | ... 03033 5          | 5               | 1,2                            |                |
| 3000                  | Schiefergrau   | 5300807            | ... 02823 3          | 5               | 1,2                            |                |
| 3000                  | Kastanienbraun | 5300812            | ... 03034 2          | 5               | 1,2                            |                |
| 3000                  | Anthrazitgrau  | 5300805            | ... 02822 6          | 5               | 1,2                            |                |
| 3000                  | Schwarz        | 5300809            | ... 02812 7          | 5               | 1,2                            |                |

Bestellungen nur in ganzen Paketen.





● **Hardie™ VL Plank Inneneckprofil**

Mit diesen hochwertigen Aluminium-Profilen können moderne und dezente Inneneckausbildungen für die horizontale und vertikale Installationen mit Hardie® Plank Fassadenbekleidungen ausgeführt werden.

**124,32 €/Paket**

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

| Format in mm | Beschreibung   | Artikel- | EAN           | Stück/ | ca. Gewicht     | € pro         |
|--------------|----------------|----------|---------------|--------|-----------------|---------------|
| Länge        |                | Nummer   | 40 0 7548 ... | Paket  | pro Stück in kg | Paket         |
| 3000         | Schneeweiß     | 5300861  | ... 02890 5   | 5      | 0,7             | <b>124,32</b> |
| 3000         | Cashmere       | 5300865  | ... 02894 3   | 5      | 0,7             |               |
| 3000         | Nebelgrau      | 5300863  | ... 02892 9   | 5      | 0,7             |               |
| 3000         | Khakibraun     | 5300866  | ... 03025 0   | 5      | 0,7             |               |
| 3000         | Schiefergrau   | 5300862  | ... 02891 2   | 5      | 0,7             |               |
| 3000         | Kastanienbraun | 5300867  | ... 03026 7   | 5      | 0,7             |               |
| 3000         | Anthrazitgrau  | 5300860  | ... 02889 9   | 5      | 0,7             |               |
| 3000         | Schwarz        | 5300864  | ... 02893 6   | 5      | 0,7             |               |

Bestellungen nur in ganzen Paketen.




● **Hardie™ VL Plank Starterprofil horizontale Installation**

Starterprofil aus Aluminium. Für die horizontale Anbringung von Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen.

**219,95 €/Paket**

| Format in mm | Artikel- | EAN         | Stück/ | ca. Gewicht     | € pro         |
|--------------|----------|-------------|--------|-----------------|---------------|
| Länge        | Nummer   | 4007548 ... | Paket  | pro Stück in kg | Paket         |
| 3000         | 5300190  | ... 02683 3 | 5      | 0,92            | <b>219,95</b> |

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



■● **fermacell™ Sockelprofil HD/ Hardie™ VL Plank Starterprofil V.**

Gekantetes und teilweise gelochtes Winkelprofil mit Abtropfkante, für die vertikale Verlegung von Hardie® VL Plank und Hardie® Plank.

**32,97 €/Stück**

| Format in mm | Artikel- | EAN         | Stück/ | Verbrauch   | € pro        |
|--------------|----------|-------------|--------|-------------|--------------|
| Länge        | Nummer   | 4007548 ... | Bund   |             | Stück        |
| 2500         | 79054    | ... 00308 7 | 20     | nach Bedarf | <b>32,97</b> |



## Lüftungsprofil für Hardie® Plank und Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Lüftungsprofil zur idealen Be- und Entlüftung und zum Schutz vor Nagetieren. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmengrößen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 120,07 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

| Format in mm | Artikel- | EAN                   | Stück/Paket | ca. Gewicht     | € pro |        |
|--------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|--------|
| Rahmengröße  | Länge    | Nummer                | 8717399 ... | pro Stück in kg | Paket |        |
| 25           | 3000     | 5300185 <sup>1)</sup> | ... 08381 2 | 5               | 0,55  | 120,07 |
| 38           | 3000     | 5300186               | ... 08382 9 | 5               | 0,65  | 123,70 |
| 50           | 3000     | 5300187               | ... 08383 6 | 5               | 0,74  | 128,55 |

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 2 Wochen.



## Hardie™ Plank Sockellüftungsprofil


Eine Kombination aus Starterstreifen und Lüftungsprofil. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmen-  
größen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 164,93 €/Paket

| Format in mm | Artikel- | EAN                   | Stück/Paket | ca. Gewicht     | € pro |        |
|--------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|--------|
| Rahmengröße  | Länge    | Nummer                | 8717399 ... | pro Stück in kg | Paket |        |
| 25           | 3000     | 5300182 <sup>1)</sup> | ... 08373 7 | 5               | 0,7   | 164,93 |
| 38           | 3000     | 5300183               | ... 08379 9 | 5               | 0,7   | 167,36 |
| 50           | 3000     | 5300184               | ... 08374 4 | 5               | 0,7   | 174,64 |

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 8 Wochen.



## Stuhlprofil für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

Hergestellt aus hochwertigem, beschichtetem Aluminium. Bei allen horizontalen Fugen über 600 mm Normalhöhennull zu verwenden. Länge 3000 mm.

303,19 €/Paket

| Format in mm | Beschreibung | Artikel-              | EAN          | Stück/ | ca. Gewicht     | € pro  |
|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------|--------|
| Länge        |              | Nummer                | 87173990 ... | Paket  | pro Stück in kg | Paket  |
| 3000         | ■ Schwarz    | 5300222 <sup>1)</sup> | ... 8411 6   | 10     | 1,02            | 303,19 |

Die Farben unserer Stuhlprofile sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Panel Fassadenbekleidungen angepasst.

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Andere Farben auf Anfrage verfügbar (Mindestmenge: 200 Stück).



## Hardie™ Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil

Hochwertige Aluminium-Profile für Außenecken sowie Fenster- und Türleibungen bei der horizontalen Installation (Stülpschalung) der Hardie® Plank Fassadenbekleidung.

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

**249,38 €/Paket**

| Format in mm | Beschreibung  | Artikel- | EAN           | Stück/ | ca. Gewicht     | € pro         |
|--------------|---------------|----------|---------------|--------|-----------------|---------------|
| Länge        |               | Nummer   | 40 0 7548 ... | Paket  | pro Stück in kg | Paket         |
| 3000         | Schneeweiß    | 5300582  | ... 03357 2   | 5      | 1,31            | <b>249,38</b> |
| 3000         | Nebelgrau     | 5300585  | ... 03360 2   | 5      | 1,31            |               |
| 3000         | Khakibraun    | 5300587  | ... 03362 6   | 5      | 1,31            |               |
| 3000         | Schiefergrau  | 5300586  | ... 03361 9   | 5      | 1,31            |               |
| 3000         | Anthrazitgrau | 5300583  | ... 03358 9   | 5      | 1,31            |               |
| 3000         | Schwarz       | 5300584  | ... 03359 6   | 5      | 1,31            |               |

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



## Hardie™ Plank Abschluss- und Inneneckprofil

Hochwertige Aluminium-Profile für moderne und dezente Inneneckausbildungen für die horizontalen Installationen (Stülpschalung) mit Hardie® Plank Fassadenbekleidungen.

**190,68 €/Paket**

| Format in mm | Beschreibung  | Artikel- | EAN           | Stück/ | ca. Gewicht     | € pro         |
|--------------|---------------|----------|---------------|--------|-----------------|---------------|
| Länge        |               | Nummer   | 40 0 7548 ... | Paket  | pro Stück in kg | Paket         |
| 3000         | Schneeweiß    | 5300570  | ... 03345 9   | 5      | 0,88            | <b>190,68</b> |
| 3000         | Nebelgrau     | 5300573  | ... 03348 0   | 5      | 0,88            |               |
| 3000         | Khakibraun    | 5300575  | ... 03350 3   | 5      | 0,88            |               |
| 3000         | Schiefergrau  | 5300574  | ... 03349 7   | 5      | 0,88            |               |
| 3000         | Anthrazitgrau | 5300571  | ... 03346 6   | 5      | 0,88            |               |
| 3000         | Schwarz       | 5300572  | ... 03347 3   | 5      | 0,88            |               |

Bestellungen nur in ganzen Paketen.




## Hardie™ Plank Fenstersturzprofil

Hochwertige Aluminium-Profile zur Ausbildung von Fenster- und Türstürzen bei der horizontalen Installation (Stülpschalung) der Hardie® Plank Fassadenbekleidung.

**293,27 €/Paket**

| Format in mm | Beschreibung  | Artikel- | EAN           | Stück/ | ca. Gewicht     | € pro         |
|--------------|---------------|----------|---------------|--------|-----------------|---------------|
| Länge        |               | Nummer   | 40 0 7548 ... | Paket  | pro Stück in kg | Paket         |
| 3000         | Schneeweiß    | 5300576  | ... 03351 0   | 5      | 1,23            | <b>293,27</b> |
| 3000         | Nebelgrau     | 5300579  | ... 03354 1   | 5      | 1,23            |               |
| 3000         | Khakibraun    | 5300581  | ... 03356 5   | 5      | 1,23            |               |
| 3000         | Schiefergrau  | 5300580  | ... 03355 8   | 5      | 1,23            |               |
| 3000         | Anthrazitgrau | 5300577  | ... 03352 7   | 5      | 1,23            |               |
| 3000         | Schwarz       | 5300578  | ... 03353 4   | 5      | 1,23            |               |

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



## Hardie™ Panel Schrauben (für Holzrahmen)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Plank Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie angepasst.

**112,79 €/Paket**

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

| Abmessungen<br>ø × Länge | Ø Schraubenkopf<br>in mm | Stück/<br>Paket | Pakete/<br>Karton | Verbrauch<br>Hardie® Plank  | Hardie® Panel       |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| 4,8 × 38                 | 12                       | 250             | 20                | ca. 10 Stück/m <sup>2</sup> | ca. 27 Stück/Platte |

| Farbe             | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>8717399 ... | € pro<br>Paket |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Schneeweiß        | 5300291            | ... 08387 4        | <b>112,79</b>  |
| Kieselgrau        | 5300293            | ... 08391 1        |                |
| Cashmere          | 5300301            | ... 08389 8        |                |
| Cremeweiß         | 5300289            | ... 08388 1        |                |
| Zartgrün          | 5300302            | ... 08397 3        |                |
| Nebelgrau         | 5300297            | ... 08399 7        |                |
| Perlgrau          | 5300449            | ... 08090 3        |                |
| Monterey Taupe    | 5300299            | ... 08393 5        |                |
| Khakibraun        | 5300296            | ... 08390 4        |                |
| Moosgrün          | 5300306            | ... 08395 9        |                |
| Salbeigrün        | 5300307            | ... 08396 6        |                |
| Stahlgrau         | 5300292            | ... 08400 0        |                |
| Abendblau         | 5300294            | ... 08403 1        |                |
| Schiefergrau      | 5300450            | ... 08091 0        |                |
| Skandinavisch Rot | 5300304            | ... 08408 6        |                |
| Kastanienbraun    | 5300305            | ... 08404 8        |                |
| Nussbraun         | 5300303            | ... 08394 2        |                |
| Espresso          | 5300451            | ... 08092 7        |                |
| Metallgrau        | 5300295            | ... 08409 3        |                |
| Anthrazitgrau     | 5300448            | ... 08089 7        |                |
| Schwarz           | 5300298            | ... 08410 9        |                |

Die Farben unserer Hardie™ Panel Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.



## Hardie™ VL Plank Schrauben

A2 Edelstahlschrauben mit Bohrspitze zum schnellen Befestigen der Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen am Holzrahmen.

**92,61 €/Paket**

| Abmessungen<br>ø × Länge | Ø Schraubenkopf<br>in mm | Stück/<br>Paket | Verbrauch<br>Hardie® VL Plank | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ... | € pro<br>Paket |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 4,2 × 40                 | 10                       | 250             | ca. 10 Stück/m <sup>2</sup>   | 5300309            | ... 02682 6        | <b>92,61</b>   |





## Hardie™ Seal Kantenversiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zu den Farben; erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen und Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® VL Plank und Hardie® Plank.

26,42 €/Dose

| Inhalt<br>in l | Dosen/<br>Karton | € pro<br>Karton | € pro<br>Dose |
|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0,5            | 11               | 290,62          | 26,42         |

| Farbe             | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>8717399 ... | € pro<br>Dose |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Schneeweiß        | 5300148            | ... 08300 3        | 26,42         |
| Kieselgrau        | 5300132            | ... 08303 4        |               |
| Cashmere          | 5300144            | ... 08302 7        |               |
| Cremeweiß         | 5300150            | ... 08320 1        |               |
| Zartgrün          | 5300145            | ... 08306 5        |               |
| Nebelgrau         | 5300138            | ... 08307 2        |               |
| Perlgrau          | 5300424            | ... 08070 5        |               |
| Monterey Taupe    | 5300139            | ... 08304 1        |               |
| Khakibraun        | 5300137            | ... 08314 0        |               |
| Moosgrün          | 5300135            | ... 08311 9        |               |
| Salbeigrün        | 5300140            | ... 08315 7        |               |
| Stahlgrau         | 5300130            | ... 08317 1        |               |
| Abendblau         | 5300134            | ... 08318 8        |               |
| Schiefergrau      | 5300425            | ... 08071 2        |               |
| Skandinavisch Rot | 5300147            | ... 08342 3        |               |
| Kastanienbraun    | 5300131            | ... 08313 3        |               |
| Nussbraun         | 5300146            | ... 08346 1        |               |
| Espresso          | 5300426            | ... 08072 9        |               |
| Metallgrau        | 5300136            | ... 08310 2        |               |
| Anthrazitgrau     | 5300423            | ... 08069 9        |               |
| Schwarz           | 5300149            | ... 08301 0        |               |

Lieferzeit ca. 2 Wochen.



## Zubehör

Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen, haben wir eine Reihe an Zubehör entwickelt. Zum Schneiden, Versiegeln und Aufstecken.

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

| Abmessung        |                 | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN         | Rollen/<br>Karton | € pro<br>Rolle |
|------------------|-----------------|--|--------------------|-------------|-------------------|----------------|
| Länge<br>in m    | Breite in<br>mm |  |                    |             |                   |                |
| <b>EPDM Band</b> |                 |  |                    |             |                   |                |
| ■ ● 25           | 60              | UV-resistentes Band zur Abdichtung hinter Stoßfugen der Hardie® Fassadenbekleidung.<br>Dicke: 0,75 mm. | 5300153            | ... 08378 2 | 20                | <b>44,88</b>   |
|                  | 80              |  | 5300154            | ... 08377 5 | 16                | <b>52,75</b>   |
|                  | 100             |  | 5300151            | ... 08376 8 | 12                | <b>66,71</b>   |
|                  | 120             |  | 5300152            | ... 08375 1 | 12                | <b>72,77</b>   |



| Einheit   | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN        | € pro<br>Set  |
|---|--------------|--------------------|------------|---------------|
| <b>Gecko Gauge Montagehilfe</b>   |              |                    |            |               |
| ■   | Set          | 5000015            | ... 903089 | <b>127,05</b> |
| Die Justierungshilfe für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen, durch die ein einfaches Montieren der Bretter und damit eine Ein-Mann-Montage möglich ist.<br>Set à 2 Stück. |              |                    |            |               |



| Einheit   | Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN         | € pro<br>Stück |
|---|--------------|--------------------|-------------|----------------|
| <b>Hardie™ Guillotine Schneidewerkzeug</b>  |              |                    |             |                |
| ■   | 1 Stück      | 5300157            | ... 08369 0 | <b>254,10</b>  |
| Das maßgefertigte Handwerkzeug schneidet Hardie® Plank Fassadenbretter schnell und präzise, bruchstabil, riss- und staubfrei.<br>1 Stück. |              |                    |             |                |



| Größe<br>in mm                 | Einheit | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN         | € pro<br>Stück |
|--------------------------------|---------|--|--------------------|-------------|----------------|
| <b>Hardie™ Blade Sägeblatt</b> |         |  |                    |             |                |
| ■ ● 160                        | 1 Stück | Speziell entwickeltes Sägeblatt zur Minimierung von Staub.<br>1 Stück. | 5300163            | ... 08368 3 | <b>121,28</b>  |
| 190                            |         |  | 5300164            | ... 08365 2 | <b>132,83</b>  |
| 254                            |         |  | 5300165            | ... 08366 9 | <b>184,80</b>  |
| 305                            |         |  | 5300166            | ... 08367 6 | <b>219,45</b>  |



# Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidung



JETZT MUSTER  
BESTELLEN AUF  
[https://jameshardie.de/de/  
muster-bestellen/  
panel-musterbox](https://jameshardie.de/de/muster-bestellen/panel-musterbox)




























- + Verbindet **Wirtschaftlichkeit** und **Design**
- + **15 Jahre Garantie** (gegen Abblättern, Rissbildung und Absplittern).
- + **Nicht brennbar** (A2-s1,d0)

## Information zur Farbabstimmung

Unsere Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und ist auf die Hardie® Fassadenplatten zugeschnitten. Die nebenstehend angegebenen RAL-Farbcodes sind ungefähre Angaben und dienen zu Orientierungszwecken.

Neben RAL bedienen wir auch weitere Farbsysteme, z. B. NCS. Alle Produkte verfügen über eine 15-jährige Garantie.

**15 Jahre**  
Garantie

| Farbe                     | Hardie® Panel                       | Hardie® Architectural Panel   |   |   |
|---------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
|                           |                                     | Gebürsteter Beton   | Strukturierter Putz   | Metallics   |
| Unsere Farbebezeichnungen | RAL größte optische Übereinstimmung |   |   |   |
| <b>Schneeweiß</b>         | <b>9003</b>                         |  |  |     |
| <b>Nebelgrau</b>          | <b>7035</b>                         |  |  |     |
| <b>Schiefergrau</b>       | <b>7042</b>                         |  |  |     |
| <b>Anthrazitgrau</b>      | <b>7016</b>                         |  |  |     |
| <b>Schwarz</b>            | <b>9004</b>                         |  |  |     |
| <b>Kieselgrau</b>         | <b>7044</b>                         |  |  |     |
| <b>Metalgrau</b>          | <b>7043</b>                         |  |   |   |
| <b>Gold</b>               | -                                   |   |   |   |
| <b>Kupfer</b>             | -                                   |   |   |  |
| <b>Silber</b>             | -                                   |   |   |  |
| <b>Bronze</b>             | -                                   |   |   |  |
| <b>Stahl</b>              | -                                   |   |   |  |
| <b>Graphit</b>            | -                                   |   |   |  |

Verwenden Sie für Schnittkanten unsere Hardie™ Seal Kantenversiegelung.

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich und können je nach Druck oder Bildschirmansicht unterschiedlich erscheinen.



Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel sind in fast jeder kundenindividueller Farbe verfügbar







## Hardie® Panel Faserzementtafeln

Die großformatigen Hardie® Panel Fassadenbekleidungen für den modernen architektonischen Stil. Langlebig, widerstandsfähig, wartungsarm. Die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Projekte!

**15 Jahre**  
Garantie


ab 81,60 €/m<sup>2</sup>

|                                  | Format in mm* |        |       | Palettierung |          | Verkaufsfläche m <sup>2</sup> | Gewicht pro Stück in kg |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|----------|-------------------------------|-------------------------|
|                                  | Länge         | Breite | Dicke | Stück        | ca. kg** |                               |                         |
| Hardie® Panel Fassadenbekleidung | 3048          | 1220   | 8     | 25           | 1041     | 93,00                         | 37,9                    |
|                                  |               |        | 11    | 18           | 1057     |                               |                         |

\* max. Nutzformat 3038 x 1210mm

\*\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

## Hardie® Panel



### Standardfarben 8 mm

| Farbe                                  | Artikel-Nummer | EAN         | € pro m <sup>2</sup> |
|--|----------------|-------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Schneeweiß    | 5673521        | ... 02963 6 | <b>81,60</b>         |
| <input type="checkbox"/> Nebelgrau     | 5843521        | ... 03009 0 | ab 303,43/Stück      |
| <input type="checkbox"/> Schiefergrau  | 5511352        | ... 02967 4 |                      |
| <input type="checkbox"/> Metallgrau    | 5923521        | ... 02966 7 |                      |
| <input type="checkbox"/> Anthrazitgrau | 5421352        | ... 02968 1 |                      |
| <input type="checkbox"/> Schwarz       | 5953521        | ... 02965 0 |                      |

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale.

### Standardfarben 11 mm

| Farbe                                  | Artikel-Nummer | EAN         | € pro m <sup>2</sup> |
|--|----------------|-------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Schneeweiß    | 5673621        | ... 03304 6 | <b>86,50</b>         |
| <input type="checkbox"/> Nebelgrau     | 5843621        | ... 03300 8 | ab 321,66/Stück      |
| <input type="checkbox"/> Schiefergrau  | 5511362        | ... 03301 5 |                      |
| <input type="checkbox"/> Metallgrau    | 5923621        | ... 03298 8 |                      |
| <input type="checkbox"/> Anthrazitgrau | 5421362        | ... 03303 9 |                      |
| <input type="checkbox"/> Schwarz       | 5953621        | ... 03302 2 |                      |

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Lieferzeit ca. 8 Wochen.

### Individuelle Farbe

| Farbe                     |
|---------------------------|
| Custom Colour Auf Anfrage |

Individuelle Farben: Mindestabnahmemenge eine Verpackungseinheit. Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Bei Custom Colour-Aufträgen ist es notwendig die Projektgesamtmenge zu bestellen.

Hardie® Panel ist in annähernd allen Farbtönen verfügbar. Bitte sprechen Sie uns für ihre individuelle Farbgestaltung an.



## Hardie® Architectural Panel

Die überzeugende Lösung im Bereich der Fassadenbekleidung steht für Qualität und Designvielfalt. Hardie® Architectural Panel ermöglicht kosteneffiziente Lösungen in attraktivem Design.

**15 Jahre**  
Garantie


ab 89,90 €/m<sup>2</sup>

|                             | Format in mm* |        |       | Palettierung |          | Verkaufs-<br>fläche m <sup>2</sup> | Gewicht pro<br>Stück in kg |
|-----------------------------|---------------|--------|-------|--------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
|                             | Länge         | Breite | Dicke | Stück        | ca. kg** |                                    |                            |
| Hardie® Architectural Panel | 3048          | 1220   | 8     | 25           | 1041     | 93,00                              | 37,9                       |
|                             |               |        | 11    | 18           | 1057     |                                    |                            |

\* max. Nutzformat 3038 × 1210 mm

\*\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.


## Hardie® Architectural Panel – Gebürsteter Beton



### Standardfarben 8 mm

| Farbe                    | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ...  | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Standardfarben</b>    |                    |                     |                         |
| <input type="checkbox"/> | Schneeweiß         | 5679362 ... 03108 0 | <b>89,90</b>            |
| <input type="checkbox"/> | Nebelgrau          | 5849362 ... 03112 7 | <b>334,30 €/Stück</b>   |
| <input type="checkbox"/> | Kieselgrau         | 5759362 ... 03110 3 |                         |
| <input type="checkbox"/> | Schiefergrau       | 5519362 ... 03111 0 |                         |
| <input type="checkbox"/> | Anthrazitgrau      | 5429362 ... 03109 7 |                         |
| <input type="checkbox"/> | Schwarz            | 5959362 ... 03113 4 |                         |


### Individuelle Farben

 Custom Colour Auf Anfrage

### Standardfarben 11 mm


| Farbe                    | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ...  | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Standardfarben*</b>   |                    |                     |                         |
| <input type="checkbox"/> | Schneeweiß         | 5679372 ... 03266 7 | <b>94,40</b>            |
| <input type="checkbox"/> | Nebelgrau          | 5849372 ... 03265 0 | <b>351,03 €/Stück</b>   |
| <input type="checkbox"/> | Kieselgrau         | 5759372 ... 03264 3 |                         |
| <input type="checkbox"/> | Schiefergrau       | 5519372 ... 03267 4 |                         |
| <input type="checkbox"/> | Anthrazitgrau      | 5429372 ... 03262 9 |                         |
| <input type="checkbox"/> | Schwarz            | 5959372 ... 03263 6 |                         |

### Individuelle Farben

 Custom Colour Auf Anfrage

\* Lieferzeit ca. 8 Wochen.


## Hardie® Architectural Panel – Strukturierter Putz



### Standardfarben 8 mm

| Farbe                    | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ...  | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Standardfarben</b>    |                    |                     |                         |
| <input type="checkbox"/> | Schneeweiß         | 5679352 ... 03114 1 | <b>89,90</b>            |
| <input type="checkbox"/> | Nebelgrau          | 5849352 ... 03118 9 | <b>334,30 €/Stück</b>   |
| <input type="checkbox"/> | Kieselgrau         | 5759352 ... 03116 5 |                         |
| <input type="checkbox"/> | Schiefergrau       | 5519352 ... 03117 2 |                         |
| <input type="checkbox"/> | Anthrazitgrau      | 5429352 ... 03115 8 |                         |
| <input type="checkbox"/> | Schwarz            | 5959352 ... 03119 6 |                         |

### Individuelle Farben

 Custom Colour Auf Anfrage

Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel sind in annähernd allen Farbtönen verfügbar. Bitte sprechen Sie uns für ihre individuelle Farbgestaltung an.

Individuelle Farben: Mindestabnahmemenge eine Verpackungseinheit. Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Bei Custom Colour-Aufträgen ist es notwendig die Projektgesamtmenge zu bestellen.



## Hardie® Architectural Panel Metallics

**15 Jahre**  
Garantie

Hardie® Architectural Panel Metallics kombiniert die Vorteile von Faserzement-Fassadenverkleidungen mit einem metallischen Aussehen. Das hebt Ihre Designflexibilität auf ein neues Niveau.


ab 96,90 €/m<sup>2</sup>

|                                       | Format in mm* |        |       | Palettierung |          | Verkaufs-<br>fläche m <sup>2</sup> | Gewicht pro<br>Stück in kg |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
|                                       | Länge         | Breite | Dicke | Stück        | ca. kg** |                                    |                            |
| Hardie® Architectural Panel Metallics | 3048          | 1220   | 8     | 25           | 1041     | 93,00                              | 37,9                       |
|                                       |               |        | 11    | 18           | 1057     |                                    |                            |

\* max. Nutzformat 3038 x 1210mm

\*\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

## Hardie® Architectural Panel – Metallics



### Metallicfarben 8 mm

| Farbe   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ... | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|---------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Gold    | 5555382            | ... 03312 1        | <b>96,90</b>            |
| Kupfer  | 5559382            | ... 03316 9        | <b>360,33 €/Stück</b>   |
| Silber  | 5556382            | ... 03313 8        |                         |
| Bronze  | 5557382            | ... 03314 5        |                         |
| Stahl   | 5560382            | ... 03317 6        |                         |
| Graphit | 5558382            | ... 03315 2        |                         |

### Metallicfarben 11 mm


| Farbe   | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ... | € pro<br>m <sup>2</sup> |
|---------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Gold    | 5555362            | ... 03378 7        | <b>101,90</b>           |
| Kupfer  | 5559362            | ... 03375 6        | <b>378,92 €/Stück</b>   |
| Silber  | 5556362            | ... 03374 9        |                         |
| Bronze  | 5557362            | ... 03377 0        |                         |
| Stahl   | 5560362            | ... 03373 2        |                         |
| Graphit | 5558362            | ... 03372 5        |                         |

**NEU**

Lieferzeit ca. 10 Wochen.

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € Kommissionierungspauschale.

Bei Hardie® Architectural Panel Metallics - Aufträgen ist es notwendig die Projektgesamtmenge zu bestellen.












## Hardie™ Panel Schrauben (für Holzrahmen)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die Hardie® Panel Faserzementtafeln angepasst.

| Abmessungen<br>ø x Länge | Ø Schraubenkopf<br>in mm | Stück/<br>Paket          | Pakete/<br>Karton | Verbrauch<br>Hardie® Plank | Hardie® Panel               |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 4,8 x 38                 | 12                       | Custom Color             | 100               | 20                         | ca. 10 Stück/m <sup>2</sup> |
|                          |                          | Standardfarben/Metallics | 250               |                            | ca. 27 Stück/Platte         |

### Standardfarben







| Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>8717399 ... | € pro<br>Paket |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
|  Schneeweiß      | 5300291            | ... 08387 4        | <b>112,79</b>  |
|  Kieselgrau      | 5300293            | ... 08391 1        |                |
|  Nebelgrau       | 5300297            | ... 08399 7        |                |
|  Schiefergrau   | 5300450            | ... 08091 0        |                |
|  Metallgrau    | 5300295            | ... 08409 3        |                |
|  Anthrazitgrau | 5300448            | ... 08089 7        |                |
|  Schwarz       | 5300298            | ... 08410 9        |                |

### Individuelle Farbe

| Farbe  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ... | € pro<br>Paket |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
|  Custom Color | 5300468            | ... 03146 2        | <b>45,12</b>   |

Mindestabnahme 10 Pakete. Lieferzeit ca. 4 Wochen

### Metallics

| Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ... | € pro<br>Paket |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
|  Gold    | 5300650            | ... 03333 6        | <b>112,79</b>  |
|  Kupfer  | 5300653            | ... 03336 7        |                |
|  Silber  | 5300651            | ... 03334 3        |                |
|  Bronze  | 5300652            | ... 03335 0        |                |
|  Stahl   | 5300655            | ... 03338 1        |                |
|  Graphit | 5300654            | ... 03337 4        |                |





## Hardie™ Panel Niet (für Aluminium-Unterkonstruktionen)

Aluminium-Niet (AlMg<sub>3</sub>) mit Nietdorn aus Edelstahl zum Befestigen der Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidung auf Aluminium-Unterkonstruktionen. Die Farben der Niete sind an die Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Faserzementtafeln angepasst.

| Abmessungen<br>ø x Länge | Ø Nietkopf<br>in mm | Stück/<br>Paket                          | Pakete/<br>Karton | Verbrauch<br>Hardie® Panel |
|--------------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------------|
| 5 x 16                   | 14                  | Custom Color<br>Standardfarben/Metallics | 100<br>250        | 20<br>ca. 27 Stück         |

### Standardfarben 5 x 16 für 8 mm Panel

| Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ... | € pro<br>Paket |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Schneeweiß    | 5300607            | ... 02741 0        | <b>136,31</b>  |
| Kieselgrau    | 5300602            | ... 02736 6        |                |
| Nebelgrau     | 5300606            | ... 02740 3        |                |
| Schiefergrau  | 5300609            | ... 02743 4        |                |
| Metallgrau    | 5300601            | ... 02735 9        |                |
| Anthrazitgrau | 5300600            | ... 02734 2        |                |
| Schwarz       | 5300608            | ... 02742 7        |                |

### Standardfarben 5 x 21 für 11 mm Panel

| Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ... | € pro<br>Paket |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Schneeweiß    | 5300715            | ... 03447 0        | <b>154,60</b>  |
| Kieselgrau    | 5300716            | ... 03448 7        |                |
| Nebelgrau     | 5300710            | ... 034425         |                |
| Schiefergrau  | 5300712            | ... 03444 9        |                |
| Metallgrau    | 5300711            | ... 03443 2        |                |
| Anthrazitgrau | 5300713            | ... 03445 6        |                |
| Schwarz       | 5300714            | ... 03446 3        |                |

### Individuelle Farbe 5 x 16 für 8 mm Panel

| Farbe        | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ... | € pro<br>Paket |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Custom Color | 5300469            | ... 03147 9        | <b>54,53</b>   |

Mindestabnahme 10 Pakete. Lieferzeit ca. 3 Wochen

### Individuelle Farbe 5 x 21 für 11 mm Panel

| Farbe        | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ... | € pro<br>Paket |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Custom Color | 5300826            | ... 03464 7        | <b>61,84</b>   |

Mindestabnahme 10 Pakete. Lieferzeit ca. 3 Wochen

### Metallics 5 x 16 für 8 mm Panel

| Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ... | € pro<br>Paket |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Gold         | 5300675            | ... 03344 2        | <b>136,31</b>  |
| Kupfer       | 5300672            | ... 03341 1        |                |
| Silber       | 5300674            | ... 03343 5        |                |
| Bronze       | 5300673            | ... 03342 8        |                |
| Stahl        | 5300670            | ... 03339 8        |                |
| Graphit      | 5300671            | ... 03340 4        |                |

### Metallics 5 x 21 für 11 mm Panel

| Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ... | € pro<br>Paket |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Gold         | 5300818            | ... 03468 5        | <b>154,60</b>  |
| Kupfer       | 5300827            | ... 03465 4        |                |
| Silber       | 5300829            | ... 03472 2        |                |
| Bronze       | 5300819            | ... 03469 2        |                |
| Stahl        | 5300830            | ... 03467 8        |                |
| Graphit      | 5300828            | ... 03466 1        |                |





## Hardie™ Seal Kantenversiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zu den Farben; erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen für Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel.

26,42 €/Dose

| Inhalt<br>in l | Dosen/<br>Karton | € pro<br>Karton | € pro<br>Dose |
|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0,5            | 11               | 290,62          | 26,42         |

### Standardfarben

| Farbe         | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>871 7399 ... | € pro<br>Dose |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Schneeweiß    | 5300148            | ... 08300 3         | 26,42         |
| Kieselgrau    | 5300132            | ... 08303 4         |               |
| Nebelgrau     | 5300138            | ... 08307 2         |               |
| Schiefergrau  | 5300425            | ... 08071 2         |               |
| Metallgrau    | 5300136            | ... 08310 2         |               |
| Anthrazitgrau | 5300423            | ... 08069 9         |               |
| Schwarz       | 5300149            | ... 08301 0         |               |

Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Weitere Standardfarben - siehe Seite 33.

### Individuelle Farbe

| Farbe         | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ... | € pro<br>Dose |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Custom Colour | 5300108            | ... 02970 4        | 26,42         |

Lieferzeit auf Anfrage.

Achtung: Die Kantenversiegelung muß immer zusammen mit Custom Colour Fassadentafeln für die Projektgesamtmenge bestellt werden.


### Metallics


| Beschreibung | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548 ... | € pro<br>Dose |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Gold         | 5300107            | ... 03325 1        | 26,42         |
| Kupfer       | 5300106            | ... 03324 4        |               |
| Silber       | 5300104            | ... 03322 0        |               |
| Bronze       | 5300105            | ... 03323 7        |               |
| Stahl        | 5300103            | ... 03321 3        |               |
| Graphit      | 5300102            | ... 03320 6        |               |



## Zubehör

Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen.


| Abmessung  |                 | Beschreibung   | Artikel-<br>Nummer | EAN         | Rollen/<br>Karton | € pro<br>Rolle |
|--|-----------------|--|--------------------|-------------|-------------------|----------------|
| Länge<br>in m  | Breite in<br>mm |  |                    |             |                   |                |
| <b>EPDM Band</b>   |                 |  |                    |             |                   |                |
|  25 | 60              | UV-resistentes Band zur Abdichtung<br>hinter Stoßfugen der Hardie®<br>Fassadenbekleidung.<br>Dicke: 0,75 mm. | 5300153            | ... 08378 2 | 20                | <b>44,88</b>   |
|  | 80              |  | 5300154            | ... 08377 5 | 16                | <b>52,75</b>   |
|  | 100             |  | 5300151            | ... 08376 8 | 12                | <b>66,71</b>   |
|  | 120             |  | 5300152            | ... 08375 1 | 12                | <b>72,77</b>   |



## Hardie™ Panel Festpunkthülse

Für die Ausbildung von Festpunkten bei Aluminium-Unterkonstruktion. Durch den Einsatz der Hardie™ Panel Festpunkten können einheitliche Vorbohrdurchmesser genutzt werden und die Definition der Festpunkte kann flexibel auf der Baustelle erfolgen.

**51,32 €/Paket**

| Format in mm | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN         | Stück/<br>Paket    | ca. Gewicht<br>pro Tüte/Pack in g | € pro<br>Paket |
|--------------|---|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|
| 9,4 x 6      |  Aluminium | 5300159            | ... 03272 8 | 100 Stück pro Tüte | 100                               | <b>51,32</b>   |



## Hardie™ Bohrlehre

Zum Einhängen und präzisiertem Zentrieren in vorgebohrten Löchern für Aluminium-Unterkonstruktionen.

**311,03 €/Stück**








| Größe in mm  | Beschreibung     | Artikel-<br>Nummer | EAN         | Stück/<br>Pack | ca. Gewicht<br>pro Pack in g | € pro<br>Stück |
|--------------|------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------------|----------------|
| 146 x 20 x 9 | Silber/Aluminium | 5300100            | ... 03274 2 | 1              | 200                          | <b>311,03</b>  |




## Hardie™ Panel Conceal System

Verdeckte mechanische Befestigung für die Hardie® Panel Faserzementplatten. Mit wenigen Arbeitsschritten lässt sich der Anker spreizdruckfrei in den Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel montieren.

Nur für Hardie® 11 mm Fassadenplatten.

| Einheit   | Beschreibung  | Artikel-<br>Nummer | EAN<br>4007548... | € pro<br>Einheit                                    |
|---|---|--------------------|-------------------|---|
| <b>Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer</b>   |   |                    |                   |   |
| 1 Stück   | Voreingestellter VHM-Anschlagbohrer für die Setztiefe 7,5 mm.<br>Bohrlochtiefe = 8,5 mm.<br>Bohrlochdurchmesser = 7,1 mm.<br>Die Verwendung von diesem Anschlagbohrer gewährleistet die korrekte Bohrlochtiefe.<br>Standzeit: ~1 500 Löcher | 5300658            | ...03437 1        | <b>262,55/<br/>Stück</b>                            |
|    |   |                    |                   |   |
| <b>Hardie™ Panel Conceal Ersatzbohrer und CNC-Bohrer</b>                            |   |                    |                   |   |
| 1 Stück   | Passender Bohrer für CNC-Maschinen oder als Ersatzbohrer für den Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer.<br>Standzeit: ~1 500 Löcher  | 5300656            | ... 03435 7       | <b>186,20/<br/>Stück</b>                            |
|    |   |                    |                   |   |
| <b>Hardie™ Panel Conceal Prüfdorn</b>   |   |                    |                   |   |
| 1 Stück   | 7/7,5 mm<br>Zur Überprüfung des vorgeschriebenen Bohrlochdurchmessers.  | 5300657            | ... 03436 4       | <b>99,70/<br/>Stück</b>                             |
|  |   |                    |                   |   |
| <b>Hardie™ Panel Conceal Setzwerkzeug</b>   |   |                    |                   |   |
| 1 Stück   | Zum spreizen des KARL-Ankers im Bohrloch.<br>Passend für die Setztiefe 7,5 mm.<br>Standzeit: mindestens 1 000 Setzvorgänge.   | 5300659            | ... 03438 8       | <b>212,60/<br/>Stück</b>                            |
|  |   |                    |                   |   |
| <b>Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube 10,5 mm</b>                           |   |                    |                   |   |
| 1 Packung<br>à 250<br>Stück   | Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9.<br>Setztiefe 7,5 mm und Sechskantschraube mit Sperrverzahnung in 10,5 mm Länge.<br>Aus Edelstahl in Qualität A4.   | 5300662            | ... 034418        | <b>769,40/<br/>Packung</b><br><b>3,08 €/Stück</b>   |
|  |   |                    |                   |   |
| <b>Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube - Projektbezogene Länge</b>           |   |                    |                   |   |
| 1 Packung<br>à 250<br>Stück   | Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9.<br>Setztiefe 7,5 mm und Sechskantschraube mit Sperrverzahnung in projektbezogener Länge - nur auf besondere Anfrage.<br>Aus Edelstahl in Qualität A4.                        | 5300661            | ... 03440 1       | <b>Auf<br/>Anfrage</b>                              |
|  |   |                    |                   |   |
| <b>Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Bolzen und Mutter</b>                          |   |                    |                   |   |
| 1 Packung<br>à 250<br>Stück   | Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9.<br>Setztiefe 7,5 mm<br>Abgesetzter Gewindebolzen passend für Setztiefe 7,5 mm mit Innensechskant und passender Mutter mit Sperrverzahnung<br>Aus Edelstahl in Qualität A4    | 5300660            | ... 03439 5       | <b>1 240,00/<br/>Packung</b><br><b>4,96 €/Stück</b> |
|  |   |                    |                   |   |





# Logistik & Dienstleistungen

## Lagerfähigkeit von Zubehörprodukten

Flüssige und pulverförmige Baumaterialien sind einem Alterungsprozess unterworfen. Um zu verhindern, dass zu altes Zubehör in den Verkehr gelangt, ist die Lagerfähigkeit definiert, jeweils ab Herstellungsdatum.

| Produkt  | Lagerfähigkeit | Lagerbedingungen   |
|--|----------------|--|
| fermacell™ Ansetzbinder                        | 12 Monate      | Trocken  |
| fermacell™ Armierungskleber HD                 | 12 Monate      | Trocken, frostfrei und kühl                                    |
| fermacell™ Boden-Nivelliermasse                | 9 Monate       | Trocken, frostfrei   |
| fermacell™ Dichtband & Manschetten             | 24 Monate      | Bei Raumtemperatur, trocken, vor direktem Sonnenlicht schützen |
| fermacell™ Estrichkleber                       | 12 Monate      | Trocken, frostfrei* und kühl                                   |
| fermacell™ Estrichkleber greenline             | 18 Monate      | Trocken, frostfrei* und kühl                                   |
| fermacell™ Feinspachtel                        | 12 Monate      | Frostfrei und kühl   |
| fermacell™ Flexkleber                          | 12 Monate      | Trocken  |
| fermacell™ Flüssigfolie                        | 18 Monate      | Frostfrei und kühl   |
| fermacell™ Fugenkleber                         | 12 Monate      | Trocken, frostfrei* und kühl                                   |
| fermacell™ Fugenkleber greenline               | 12 Monate      | Trocken, frostfrei* und kühl                                   |
| fermacell™ Fugenspachtel                       | 12 Monate      | Trocken  |
| fermacell™ Gebundene Schüttung                 | 6 Monate       | Trocken, frostfrei   |
| fermacell™ Gebundene Schüttung T               | 12 Monate      | Trocken, frostfrei   |
| fermacell™ Gips-Flächenspachtel                | 12 Monate      | Trocken  |
| fermacell™ Leichtmörtel HD                     | 12 Monate      | Trocken  |
| fermacell™ Powerpanel Feinspachtel             | 12 Monate      | Frostfrei und kühl   |
| fermacell™ Rollputz                            | 12 Monate      | Frostfrei und kühl   |
| fermacell™ Schüttungsbinder für Wabenschüttung | 12 Monate      | Trocken, frostfrei und kühl                                    |
| fermacell™ Tiefengrund                         | 24 Monate      | Trocken, frostfrei* und kühl                                   |
| fermacell™ Quellschutt                         | 6 Monate       | Trocken  |
| Hardie™ Seal Kantensiegelung                   | 18 Monate      | Trocken, frostfrei   |

Originalverpackt.

\* Kurzzeitige Einwirkung von Frost bei Transport und Lagerung schadet nicht.

## Stapelhöhen von Paletten

| Produkt   | max. Stapelhöhe im Lager                         |
|---|--|
| fermacell® Gipsfaserplatten (inkl. Vapor und greenline)                       | Maximal 5 x Palettenbreite = maximale Stapelhöhe |
| fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O und HD                                 | 4 Paletten                                       |
| fermacell® Estrichelemente ohne Kaschierung                                   | 5 Paletten                                       |
| fermacell® Estrichelemente mit Holzfaser                                      | 4 Paletten                                       |
| fermacell® Estrichelemente mit Mineralwolle oder EPS                          | 3 Paletten                                       |
| fermacell® Therm25™-167 mm bzw. -125 mm / Längs- und Quernuten oder Rundnuten | 3 Paletten                                       |
| fermacell® Powerpanel TE  | 2 Paletten                                       |
| Hardie® Plank Fassadenbekleidung  | 5 Paletten                                       |
| Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung   | 5 Paletten                                       |
| Hardie® Panel Fassadentafeln  | 5 Paletten                                       |
| Hardie™ Trim Zierleiste   | 3 Paletten                                       |



## Auftragsbezogene Logistikdienstleistungen

| Art.-Nr. | Service                   | Beschreibung   | Preis in €  |
|----------|---------------------------|--|---|
| 79155    | Bestelländerung           | Flexibilität dank kurzfristiger Bestelländerungen vor Beladung (Ausnahme: kundenindividuelle Sonderausführungen).                                  | > 48 h vor Beladung: 0 €<br>< 48 h vor Beladung: 49 € |
|          | Auftragsstorno            | Stornierung Ihres Auftrags auch kurzfristig möglich (Ausnahme: nicht bei kundenindividuellen Sonderausführungen). Berechnung erfolgt nach Aufwand. | mind. 200,00  |
| 79806    | Retouren                  | (nur bei Standardmaterial)   | 20% des Rechnungswertes zzgl. Transportkosten         |
| 79807    | Überbreitentransport      | LKW Transport inkl. Überbreitengenehmigung für Paletten >2,45m Breite.   | 280,00  |
| 79210    | Kurier- und Expressdienst | Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 10kg, gilt nicht für Profile/Leisten.  | 25,00/Paket   |
| 79204    | Kurier- und Expressdienst | Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 50kg, gilt nicht für Profile/Leisten.  | 50,00/Paket   |
| 79205    | Kurier- und Expressdienst | Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 100kg, gilt nicht für Profile/Leisten.   | 90,00/Paket   |
| 79208    | Kurier- und Expressdienst | Beschreibung: Versand von Profilen und Leisten bis 3m Länge.   | 85,00/Paket   |
| 79060    | Baustellenlieferung       | Baustellenlieferung zw. 5–10 t.  | 150,00  |
| 79064    | Für jede Entladestelle    | Belieferung unterschiedlicher Entladestellen pro Entladestelle.  | 60,00 pro Entladestelle                               |
| 79169    | LKW-Wartezeit             | LKW-Standzeit an der Entladestelle bis 2 Stunden kostenfrei.   | 60,00 pro Stunde                                      |
| 79211    | Mindermengenzuschlag      | Für Bestellungen <5t (mind.1 Palette Plattenprodukte).   | 180,00  |

## Individuelle Verpackungsmöglichkeiten

| Art.-Nr. | Service               | Beschreibung   | Preis in €    |
|----------|-----------------------|--|---------------|
| 79158    | Folienverpackung      | Zusätzlicher Witterungsschutz für nicht folierte Paletten (maximale Plattenmaße: 3000 mm x 1250 mm).   | 15,00/Palette |
| 79401    | Folienhauben (mittel) | Beilegung zusätzlicher Folienhauben als Witterungsschutz für Ihre Bestellung. Für Palettenabmessungen Breite: 1000–1500 mm, Länge: 1900–2640 mm, Stapelhöhe: > 400 mm. | 9,00/Stück    |
| 79402    | Folienhauben (groß)   | Beilegung zusätzlicher Folienhauben als Witterungsschutz für Ihre Bestellung. Für Palettenabmessungen Breite: 1000–1500 mm, Länge: 2640–3100 mm, Stapelhöhe: > 400 mm. | 10,00/Stück   |

### Zahlung

Unsere Preise sind frei Haus ohne Entladung und gelten bei Bestellungen >5t an das Lager oder >10t die gut befahrbare Baustelle. Als Mindermengenzuschlag für Bestellungen <5t (mind. 1 Palette Plattenprodukte) berechnen wir 180,00 €.

Die am Tage der Lieferung geltende gesetzliche Mehrwertsteuer wird hinzugegerechnet. Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.

### Transportschäden

Transportschäden sind bei der Übernahme der Ware auf dem Lieferschein zu vermerken und anschließend unserem Service-Center zuzusenden.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung (aktuell: Stand November 2023), einsehbar unter <https://www.fermacell.de/de/downloads>

## Abpackungen fermacell® Produkte

Vereinfachte Baustellenlogistik dank individueller Abpackungen. Lieferzeiten auf Anfrage.

| Art.-Nr.     | Dicke in mm  | Mindestmenge         |                     |                              | Preis in € |
|--------------|--|----------------------|---------------------|------------------------------|------------|
|              |  | Länge 1500 mm        | Länge 2000 mm       | Länge 2500/2540/2750/3000 mm |            |
| <b>79062</b> | <b>Gipsfaserplatten, Firepanel A1, Vapor</b>         |                      |                     | <b>20,00/Palette</b>         |            |
|              | 10   | 20 Stück             | 18 Stück            | 12 Stück                     |            |
|              | 12,5   | 20 Stück             | 12 Stück            | 12 Stück                     |            |
|              | 15   | 20 Stück             | 12 Stück            | 8 Stück                      |            |
|              | 18   | 20 Stück             | 12 Stück            | 8 Stück                      |            |
|              | <b>Verpackungsschritte</b>                           | <b>+ je 10 Stück</b> | <b>+ je 6 Stück</b> | <b>+ je 4 Stück</b>          |            |
|              | Estrichelemente, Powerpanel, Powerpanel TE, Therm25™ |                      |                     | 20,00/Palette                |            |

## Abpackungen Hardie® Produkte

| Art.-Nr. | Service  | Preis in €     |
|----------|--|----------------|
| 5300061  | Abpackung Hardie® Panel/ Hardie® Architectural Panel | 125,00/Palette |
| 5300062  | Abpackung Hardie® VL Plank/Hardie® Plank             | 90,00/Palette  |

## Passgenaue Baustellenentladung und Logistik



| Art.-Nr. | Service                                    | Maximales Palettengewicht in kg | Preis in € pro Tonne | Mindestabrechnung in € | Preis in € pro ½ h bei zusätzl. Verkrantung | max. Gewicht in to. |
|----------|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|---|---------------------|
| 79104    | Staplerentladung ebenerdig                 | 1800                            | 14,00                | 140,00                 | 65,00                                       | 22,5                |
| 79057    | Kranentladung ebenerdig neben das Fahrzeug | 1800                            | 14,00                | 140,00                 | 65,00                                       | 16,0                |
| 79100    | Kranentladung 10m Kran                     | 700                             | 25,00                | 250,00                 | 75,00                                       | 16,0                |
| 79101    | Kranentladung 18m Kran                     | 700                             | 37,00                | 370,00                 | 103,00                                      | 16,0                |
| 79102    | Kranentladung 27m Kran                     | 700                             | 57,00                | 570,00                 | 130,00                                      | 16,0                |
| -        | Gestellung Mitläufer                       | -                               | auf Anfrage          | -                      | -   | -                   |

### Abpackung für Baustellenentladung

- fermacell® Artikel: 20€ pro Palette
- Hardie® VL Plank/Hardie® Plank: 90€ pro Palette
- Hardie® Panel: 125€ pro Palette

### Kranentladung

Kranentladung an der Baustelle bieten wir bei der Bestellung von kompletten LKWs an. Die Entladehöhe gilt nur bei gut befahrbarer Baustelle und einer Entfernung zum Gebäude von max. 3 Metern.

Die Gestellungszeit beträgt bis zu 5 Arbeitstage. Als Leistungsbasis gilt 15 Minuten/Tonne. Bei Überschreiten der Zeit rechnen wir separat nach tatsächlichem Aufwand ab. Für Details kontaktieren Sie bitte das Service-Center.

Daher ist eine Vorhaltung bei Hochverkrantung nicht möglich. Eine Verkrantung ins Gebäude ist nur möglich, wenn die Öffnung folgende Mindestabmessungen hat: 2000mm Höhe x 1300mm Breite.

- Kranentladung max. 18m Entladehöhe

### Besonderheiten James Hardie Produkte

Bitte beachten Sie, dass die Entladung von Hardie® Panel und Hardie® Plank Fassadenbekleidungen mit Schlaufen erfolgt.

## fermacell™ Big Bag Rücknahme-System



| Art.-Nr. | Service                              | Beschreibung                             | Preis in € pro Big Bag |
|----------|--------------------------------------|--|------------------------|
| 79213    | fermacell™ Big Bag Rücknahme-System  | Bereitstellung und Abholung von Big Bags | 85,00                  |
| 79214    | fermacell™ Big Bag Rücknahme-System  | Verschlussplombe                         | kostenlos              |
| -        | Andere Rücknahmeoptionen auf Anfrage | -  | Auf Anfrage            |

fermacell® Gipsfaserplatten zeichnen sich durch minimale Umweltbelastung während Produktion, Logistik und Verarbeitung aus. Durch Wiederverwendung Ihrer sortenreinen Gipsfaser-Abschnitte oder Ihres Frässtaubs entsteht ein geschlossener Wertstoffkreislauf. Hierdurch ermöglichen Sie eine nachhaltige und umweltgerechtes Bauen.

Um Sie bei der Rückführung bestmöglich zu unterstützen, bieten wir Ihnen ein einfaches und ökologisches Verfahren an.

- Bestellung der fermacell Big Bag im Service-Center unter Angabe der Menge und des Lieferortes.
- Sortenreine Befüllung der Big Bag mit fermacell® Gipsfaserplatten (Abschnitte oder Frässtaub).
- Anmeldung der Abholung im Service-Center unter Angabe von Menge, Nummer der Verschlussbänder, Abholungsort und -zeit.
- Abholung ab einem fermacell™ Big Bag möglich.

Zu beachten:

- Ausschließlich sortenrein befüllte Big Bags können verwertet werden. Für eine nachträgliche Sortierung aufgrund von Verunreinigungen behalten wir uns die Berechnung einer nachträglichen Aufwandsentschädigung vor.
- Die Big Bags müssen auf Europaletten gelagert sein.
- Die gefüllten Big Bags müssen vor Abholung mit dem mitgelieferten, codierten Big Bag Verschluss verschlossen werden.

Die maximale Füllhöhe ist unbedingt zu beachten.

# Paletten-Mehrwegsystem



| Art.-Nr. | Service                           | Beschreibung   | Preis in €       |
|----------|-----------------------------------|--|------------------|
| 79160    | Kantholzpalette                   | Platten-Großformate liefern wir Ihnen bei Bedarf gerne auf einer passgenauen Kantholzpalette.                                    | 100,00/Palette*  |
| 79605    | fermacell™ Palette                | Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem.  | 35,00/Palette*   |
| 79605    | Rückerstattung fermacell™ Palette | Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem.  | 33,00/Palette*   |
| 79607    | Europalette (EPAL)                | Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem.  | 20,00/Palette*   |
| 79607    | Rückerstattung Europalette        | Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem.  | 18,00/Palette*   |
| 79162    | Leerfracht                        | Bei einer fehlgeschlagenen Leerpalettenabholung (z. B. avisierte Paletten können nicht geladen werden) wird eine Gebühr erhoben. | 150,00/Auftrag   |
| 79163    | Ladehilfe                         | Individuelle Unterstützung bei Logistikequipment für die Palettenrückholung (Stapler).   | 100,00/Ladehilfe |
| 79610    | Entsorgung                        | Fremd- und Bruchpaletten entsorgen wir fachgerecht für Sie.  | 5,00/Stück       |
| 79611    | Mengenabweichung                  | Ab 10 Paletten weniger als angemeldet, erheben wir eine Gebühr.  | 80,00/Fall       |

\* mögliche Maße auf Anfrage

## Rückführung von Leerpaletten

Um Sie im Rahmen der Rückführung bestmöglich zu unterstützen, bieten wir Ihnen eine einfache und komfortable Lösung für die Rückführung einwandfreier fermacell™ und Euro-Leerpaletten an. Mindestmenge für Abholaufträge : 40 Stück.

Bitte wählen Sie hierzu eine der vier Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit der Boomerang Retour GmbH:

- Boomerang internationale gebührenfreie Hotline: 00800 2552 5551
- Boomerang Website: [www.boomerang-retour.com](http://www.boomerang-retour.com)
- E-mail Adresse: [retour@boomerang-retour.com](mailto:retour@boomerang-retour.com)
- Business WhatsApp: +49 (0)1575 0406087

## Palettenkonto

Zur Verwaltung der Palettenbestände wird für jeden Kunden ein Palettenkonto geführt. Bitte beachten Sie folgende Informationen bezüglich des Kontos:

- Übersteigen die Palettenrücklieferungen einer Niederlassung die der Palettenauslieferungen, so werden die überschüssigen Paletten nicht gutgeschrieben.
- Die Abrechnung des Palettenkontos erfolgt zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres.
- Nach Abrechnung muss das Palettenkonto innerhalb von zwei Monaten ausgeglichen werden.

Gerne lässt Ihnen das Service-Center weitere Informationen zukommen.

## Kontaktdaten:

**James Hardie Europe GmbH**

Bennigsen-Platz 1  
40474 Düsseldorf

Für Rückfragen zu Abholaufträgen, zur Gutschriftsabwicklung oder Kontenklärung wenden Sie sich bitte an das Palettenmanagement:

Telefon: +49 211 54236-200  
E-Mail: [paletten@jameshardie.com](mailto:paletten@jameshardie.com)

■ Rückgabe von Paletten in unseren Werken ist nicht möglich.


## Informationen

Leerpaletten mit den folgenden Mängeln werden nicht gutgeschrieben und werden als Bruchpalette deklariert:

- Bruch eines Querbrettes oder Klotzes
- Starke, nicht zu entfernende Verunreinigungen (z. B. Teer, Beton etc.)
- Schäden an mehr als 3 Bauteilen
- Nicht ausreichende Tragfähigkeit (morsches, faules Holz)
- Angesägte Paletten



Intakte Palette



Bruch eines Querbrettes



Schäden an mehr als 3 Bauteilen



Nicht ausreichende Tragfähigkeit

# Stichwortverzeichnis

## A

|   |           |
|---|-----------|
| Abziehlehren-Set und variable                 |           |
| Abziehlehre (Bodensysteme).....               | <u>21</u> |
| Ansetzbinder (Gipsfaserplatten) .....         | <u>8</u>  |
| Armierungsband TB<br>(Gipsfaserplatten) ..... | <u>9</u>  |
| Armierungsgewebe HD<br>(Powerpanel).....      | <u>14</u> |
| Armierungskleber HD<br>(Powerpanel).....      | <u>14</u> |
| Ausgleichsschüttung<br>(Bodensysteme).....    | <u>19</u> |

## B

|   |           |
|---|-----------|
| Boden-Nivelliermasse<br>(Bodensysteme)..... | <u>19</u> |
| Breitspachtel (Bodensysteme) .....          | <u>10</u> |

## D

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Deckenstoßprofil HD (Powerpanel) .  | <u>14</u> |
| Dichtband (Powerpanel) .....        | <u>13</u> |
| Dichtecken (Powerpanel).....        | <u>13</u> |
| DUO Kleber (Gipsfaserplatten) ..... | <u>10</u> |

## E

|  |              |
|--|--------------|
| EPDM Band (VL).....                                | <u>34,43</u> |
| Estrichelemente.....                               | <u>15</u>    |
| Estrichelemente (HF) .....                         | <u>15</u>    |
| Estrichelemente (MW) .....                         | <u>15</u>    |
| Estrichelemente (PS) .....                         | <u>15</u>    |
| Estrichelemente (V).....                           | <u>15</u>    |
| Estrichkleber (Estrichelemente) .....              | <u>18</u>    |
| Estrichkleber greenline<br>(Estrichelemente) ..... | <u>18</u>    |
| Estrichwabe (Bodensysteme) .....                   | <u>20</u>    |

## F

|  |             |
|--|-------------|
| Feinspachtel (Gipsfaserplatten).....                     | <u>8</u>    |
| fermacell® Firepanel A1 .....                            | <u>6</u>    |
| fermacell® Gipsfaserplatten.....                         | <u>4</u>    |
| Großformate .....  | <u>4</u>    |
| Individuelle Zuschnitte .....                            | <u>5</u>    |
| Kleinformat.....   | <u>4</u>    |
| fermacell® Gipsfaserplatten mit<br>Trockenbau-Kante..... | <u>5</u>    |
| Großformate .....  | <u>5</u>    |
| Individuelle Zuschnitte .....                            | <u>5,20</u> |
| fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O                   |             |
| Großformate .....  | <u>11</u>   |
| Kleinformat .....  | <u>11</u>   |
| fermacell® Powerpanel HD                                 |             |
| Großformate .....  | <u>11</u>   |
| Kleinformat .....  | <u>11</u>   |
| fermacell® Powerpanel TE.....                            | <u>16</u>   |
| fermacell® Vapor.....                                    | <u>6</u>    |
| fermacell™ Sockelprofil HD .....                         | <u>29</u>   |
| Flexkleber (Powerpanel) .....                            | <u>13</u>   |
| Flüssigfolie (Powerpanel).....                           | <u>13</u>   |
| Fugenkleber 310 ml<br>(Gipsfaserplatten) .....           | <u>7,12</u> |
| Fugenkleber 580 ml<br>(Gipsfaserplatten) .....           | <u>7</u>    |
| Fugenkleber greenline 310 ml<br>(Gipsfaserplatten) ..... | <u>7</u>    |
| Fugenkleber greenline 580 ml<br>(Gipsfaserplatten) ..... | <u>7</u>    |
| Fugenspachtel (Gipsfaserplatten).....                    | <u>8</u>    |

## G

|  |           |
|--|-----------|
| Gebundene Schüttung<br>(Bodensysteme).....       | <u>19</u> |
| Gebundene Schüttung T<br>(Bodensysteme).....     | <u>19</u> |
| Gecko Gauge Montagehilfe.....                    | <u>34</u> |
| Gewebeband (Gipsfaserplatten).....               | <u>9</u>  |
| Gips-Flächenspachtel<br>(Gipsfaserplatten) ..... | <u>9</u>  |

## H

|   |              |
|---|--------------|
| Hardie® Architectural Panel .....   | <u>38</u>    |
| Hardie® Architectural Panel<br>Metallics .....                                      | <u>39</u>    |
| Hardie® NT3® Trim Zierleisten für<br>Hardie® Plank Fassadenbekleidung<br>(VL) ..... | <u>27</u>    |
| Hardie® Panel Fassadenbekleidung  | <u>37</u>    |
| Hardie® Plank<br>Fassadenbekleidung .....   | <u>25</u>    |
| Hardie® VL Plank<br>Fassadenbekleidung .....  | <u>24</u>    |
| Hardie™ Blade Sägeblatt (VL).....   | <u>34</u>    |
| Hardie™ Bohrlehre.....  | <u>43</u>    |
| Hardie™ Guillotine<br>Schneidewerkzeug .....  | <u>34</u>    |
| Hardie™ Panel Conceal<br>Anschlagbohrer .....                                       | <u>44</u>    |
| Hardie™ Panel Conceal<br>Ersatzbohrer und CNC-Bohrer .....                          | <u>44</u>    |
| Hardie™ Panel Conceal Prüfdorn ...  | <u>44</u>    |
| Hardie™ Panel Conceal<br>Setzwerkzeug .....   | <u>44</u>    |
| Hardie™ Panel Festpunkthülse.....   | <u>43</u>    |
| Hardie™ Panel Niet (für<br>Aluminium-Unterkonstruktionen).....                      | <u>41</u>    |
| Hardie™ Panel Schraube<br>(für Holzrahmen) .....                                    | <u>32,40</u> |
| Hardie™ Plank Abschluss-<br>und Inneneckprofil.....                                 | <u>31</u>    |
| Hardie™ Plank Fensterlaibungs-<br>und Außeneckprofil .....                          | <u>31</u>    |
| Hardie™ Plank Fenstersturzprofil ...  | <u>31</u>    |
| Hardie™ Plank Sockellüftungsprofil  | <u>30</u>    |
| Hardie™ Seal<br>Kantenversiegelung .....  | <u>33,42</u> |
| Hardie™ VL Plank Fensterlaibungs-<br>und Außeneckprofil .....                       | <u>28</u>    |
| Hardie™ VL Plank Fenstersturz- und<br>Starterprofil vertikale Installation .....    | <u>28</u>    |
| Hardie™ VL Plank Inneneckprofil...  | <u>29</u>    |
| Hardie™ VL Plank Schrauben.....   | <u>32</u>    |
| Hardie™ VL Plank Starterprofil<br>horizontale Installation.....                     | <u>29</u>    |
| Hardie™ VL Plank Starterprofil V. ...   | <u>29</u>    |

|  |       |  |  |
|--|-------|--|--|
| <b>K</b>   |       |  |  |
| Klebstoffabstoßer und Ersatzmesser (Bodensysteme).....   | 10    |  |  |
| <b>L</b>   |       |  |  |
| Leichtmörtel HD (Powerpanel).....  | 14    |  |  |
| Lüftungsprofil für Hardie® Plank, Hardie® VL Plank und Hardie® Panel Fassadenbekleidungen (Plank)..... | 30,31 |  |  |
| <b>P</b>   |       |  |  |
| Papier-Bewehrungsstreifen (Gipsfaserplatten) .....   | 9     |  |  |
| Plattenreißer (Bodensysteme) .....   | 10    |  |  |
| Powerpanel Armierungsband .....  | 12    |  |  |
| Powerpanel Feinspachtel .....  | 12    |  |  |
| Powerpanel H <sub>2</sub> O Flächenspachtel... ..  | 12    |  |  |
| Powerpanel H <sub>2</sub> O Schrauben.....   | 12    |  |  |
| Powerpanel H <sub>2</sub> O Schrauben mit Bohrspitze .....   | 12    |  |  |
| Powerpanel Malervlies .....  | 12    |  |  |
| Powerpanel TE Schrauben.....   | 18    |  |  |
| <b>Q</b>   |       |  |  |
| Quellmörtel (Gipsfaserplatten).....  | 10    |  |  |
| <b>R</b>   |       |  |  |
| Randdämmstreifen MF (Bodensysteme).....  | 18    |  |  |
| Rieselschutzvlies (Bodensysteme) ..  | 21    |  |  |
| Rollputz (Gipsfaserplatten) .....  | 9     |  |  |
| <b>S</b>   |       |  |  |
| Schnellbauschrauben (Bodensysteme).....  | 18    |  |  |
| Schnellbauschrauben gegurtet (Gipsfaserplatten) .....  | 8     |  |  |
| Schnellbauschrauben (Gipsfaserplatten) .....   | 7     |  |  |
| Schnellbauschrauben mit Bohrspitze (Gipsfaserplatten) .....  | 7     |  |  |
| Schüttungsbinder für Wabenschüttung .....  | 21    |  |  |
| Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Bolzen und Mutter .....  | 44    |  |  |
| Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube 10,5mm .....  | 44    |  |  |
| Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube - Projektbezogene Länge                                     | 44    |  |  |
| Sockelprofil HD (Powerpanel).....  | 14    |  |  |
| Spritzspachtel LS (Gipsfaserplatten) .....   | 8     |  |  |
| <b>T</b>   |       |  |  |
| Statikmischrohr DUO (Gipsfaserplatten) .....   | 10    |  |  |
| Stuhlprofil für Hardie® Plank und Hardie® Panel Fassadenbekleidungen (Plank).....                      | 30    |  |  |
| <b>T</b>   |       |  |  |
| Tape AWS - Klebeband (H <sub>2</sub> O) .....  | 14    |  |  |
| Therm25™-167 Schablone .....   | 21    |  |  |
| Tiefengrund (Powerpanel) .....   | 13    |  |  |
| <b>W</b>   |       |  |  |
| Wabenschüttung (Bodensysteme) ..   | 20    |  |  |
| Wanddichtmanschetten (Powerpanel).....   | 13    |  |  |
| Wärmedämmschüttung (Bodensysteme).....   | 20    |  |  |



Den neuesten Stand dieser Broschüre finden Sie digital auf unserer Webseite. Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 01/2025

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundeninformation!

© 2025 James Hardie Europe GmbH.

™ und ® bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH.

## Bestellungen bitte an:

**Fachhandel:**

[auftraege@jameshardie.com](mailto:auftraege@jameshardie.com)

**Baumarkt:**

[diy@jameshardie.com](mailto:diy@jameshardie.com)




**James Hardie Europe GmbH**

Bennigsen-Platz 1  
40474 Düsseldorf  
[www.fermacell.de](http://www.fermacell.de)  
[www.jameshardie.de](http://www.jameshardie.de)

**Service-Center (Auftragsmanagement)**

Telefon +49 211 54236-200  
E-Mail [auftraege@jameshardie.com](mailto:auftraege@jameshardie.com)

fer-640-00001/12.24/m



**fermacell®**

**JH JamesHardie™**